

## SyncoPol SR780

<b>ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ</b>	Поли (пропиленокси) сахараза
<b>НОМЕР CAS</b>	9049-71-2
<b>ФУНКЦИЯ</b>	Полиэфирполиол для получения полиуретана
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	Внешний вид при..... прозрачная жидкость Цвет..... Прозрачная жидкость цветом до оранжево-желтого или коричневого Содержание воды, %.....макс. 0.10 Гидроксильное число, мг КОН/г..... 300 – 320 Кислотное число, мг КОН/г ..... 0.01 – 0.20 Общее содержание К <sup>+</sup> /Na <sup>+</sup> , ppm .....макс. 100
<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>	Вязкость (25 °С), сПз .....1,500 – 2,000 Запах..... мягкий запах
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• изоляция устройств,</li><li>• засыпная теплоизоляция,</li><li>• теплоизоляционные строительные панели,</li><li>• блочная и распыляемая пена.</li></ul>