

## ROKAnol<sup>®</sup> UD28/70

<b>ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ</b>	Спирты, C11, разветвленные, этоксилированные
<b>НАЗВАНИЕ INCI</b>	-
<b>НОМЕР CAS</b>	127036-24-2
<b>ФУНКЦИЯ</b>	Эмульгатор
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<p>Внешний вид при температуре (20±25) °C ..... жидкость</p> <p>Цвет по шкале Хазена при температуре 25°C ..... макс.250</p> <p>pH 1% раствора ..... 6 ÷ 8</p> <p>Вода, %(м/м) ..... 28 ÷ 32</p>
<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>	<p>Молекулярный вес, г/моль ..... около 1410</p> <p>Растворимость в воде ..... очень хорошо</p> <p>Другие растворители ..... низшие алифатические спирты</p> <p>Плотность при температуре 25°C, г/мл ..... около 1,07</p> <p>Вязкость при 25 ° C, мПа · с ..... около 400</p> <p>Температура затвердевания, °C ..... около 0</p> <p>Гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ) ..... около 17,4</p>
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	<p>Неионогенное поверхностно-активное вещество, используемое в качестве эмульгатора в процессах эмульсионной полимеризации. Может применяться при полимеризации: гомо- и сополимеров акрилата, сополимеров винилацетата-акрилата и стирол-акрилата. Может также использоваться в качестве эмульгатора для водных эмульсий алкидных смол.</p>