



การดูแลส่วนบุคคล
รักษาร่างกาย

ครีมทามือ [KD-83]

ครีมทาผิว [KD-83]

เฟส	ชื่อ INCI	ชื่อแบรนด์	ความเข้มข้น [%]	การทำงาน
A	Cetearyl alcohol	ExoAlc 1618 เกสโก้	4.0	โคลงอิมัลชัน
	Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate		2.0	อิมัลซิไฟเออร์
	Ceteareth-12	ROKAnol Ceteareth	1.5	อิมัลซิไฟเออร์
	Helianthus Annuus Seed Oil		1.0	ทำให้อ่อนนุ่ม
	Petrolatum		0.5	ทำให้อ่อนนุ่ม
	Stearic Acid		1.5	ตัวตัดแปลงรีโอโลยี
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SPI5L	8.0	ทำให้อ่อนนุ่ม
B	Aqua		58.0	ตัวทำละลาย
	Betaine		2.0	คล่องแคล่ว
	Glycerin		20.0	ตัวทำละลาย
C	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		1.0	สารกันบูด
D	Parfum		0.5	กลิ่นหอม



ค่าความหนืด	ต่าง	5.0 - 7.0
ลักษณะ	วิธีการมองเห็น	อิมัลชันสีขาว
ความเสถียร	1 เดือนที่ 5°C, RT, 40°C	ได้รับการยืนยัน

ขั้นตอน:

1. ในภาชนะแยกต่างหากผสมส่วนผสมจากเฟส A และ B
2. ความร้อนเฟส A และ B ถึง 75-80°C
3. เติม A ลงใน B ขณะผสม ให้ A/B อยู่ที่ 75-80°C ทำให้อิมัลชันด้วยเครื่องตีด้วย 2,000-3,000 รอบต่อวินาที 120 วินาที
4. ทำให้อิมัลชันเย็นลงถึง 50°C ขณะผสม เติมส่วนผสมเฟส C ในขณะตีผสม ทำให้อิมัลชันด้วยเครื่องตีด้วย 2,500-3,500 RPM, 90 วินาที
5. ทำให้อิมัลชันเย็นลงถึง 25°C เติมส่วนผสมเฟส D ในขณะตีผสม ทำให้อิมัลชันด้วยเครื่องตีด้วย 2,500-3,500 รอบต่อวินาที 30 วินาที



ข้อความในเอกสารนี้ ได้รับการแปลโดยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาด

ข้อมูลในแคตตาล็อกนี้ ว่าจะถูกต้องและเป็ นความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา แต่ควรถือเป็ นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน TDS และ MSDS คำนะนำสำหรับการใช้จำ นผลิตภัณฑ์นี้ นอยู่กับความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องหรืออื่น ๆ กับแอปพลิเคชันที่ แนะนำ และการพิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณเองนั้น นอยู่กับผู้ใช้

ลิขสิทธิ์ สิทธิใน เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และสิทธิที่ เป็ นผลจากการใช้สิ่ง พิมพ์นี้ และเนื อหากทั้งหมดได้โอนไปยัง PCC Rokita SA, PCC EXOL SA และบริษัทอื่น ๆ ของ PCC Group หรือผู้ออกใบอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

ผู้ใช้/ผู้อ่านไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำสิ่ง พิมพ์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน และพวกเขาไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำ (ไม่รวมถึงการผลิตซ้ำเพื่อการใช้งานส่วนตัว) หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่ สาม

การอนุญาตให้ทำซ้ำเพื่อใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในสิ่ง พิมพ์นี้ น ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในสิ่ง พิมพ์อื่น อื่น ๆ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ เผยแพร่โดยผู้ใช้

โปรดเยี่ยม มชมแพลตฟอร์ม ธุรกิจของกลุ่ม ทุน ของเราเพื่อ
อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับการดูเลส่วนบุคคล

www.products.pcc.eu

พีซีซี กรุ๊ป
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
โปแลนด์

e-mail: products@pcc.eu

