



การดูแลส่วนบุคคล
รักษาร่างกาย



บอดี้มิลค์ [KD-78]

บอดี้มิลค์ [KD-78]

เฟส	ชื่อ INCI	ชื่อแบรนด์	ความเข้มข้น [%]	การทำงาน
A	Cetareth-12	ROKAnol Cetareth	1,00	อิมัลซิไฟเออร์
	Cetareth-25	ROKAnol® T25	1,00	อิมัลซิไฟเออร์
	Cetearyl alcohol	exoalc-1618-pastylki, ExoAlc 1618 เกสโก้	2,00	สารเพิ่มความข้น
	Paraffinum Liquidum		5,00	ทำให้ผิวขาว
	Helianthus Annuus Seed Oil		0,50	ทำให้ผิวขาว
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SPI5L	4,00	ทำให้ผิวขาว
B	Aqua		83,85	ตัวทำละลาย
	Betaine		0,50	คล่องแคล่ว
C	Glycerin		1,00	ตัวทำละลาย
	Xanthan Gum		0,05	ตัวดัดแปลงรีโอโลยี
D	Carbomer		0,25	ตัวดัดแปลงรีโอโลยี
E	Sodium Hydroxide		0,05	ตัวปรับค่า pH
F	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		0,80	สารกันบูด



ค่าความ pH กรด
ต่ำ

5.0 - 7.0

ลักษณะ

วิธีการมองเห็น

อิมัลชันสีขาว

ความเสถียร

1 เดือนที่ อุณหภูมิ 5°C, 20°C, 40°C

ได้รับการยืนยัน

ขั้นตอน:

- ในภาชนะที่แยกจากกัน รวมส่วนผสมจาก เฟส A, B และ C
- ค่อยๆ เติมส่วนผสม เฟส D ลงใน เฟส B ขณะผสม ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน
- ค่อยๆ เติมส่วนผสม เฟส C ลงใน เฟส B ขณะผสม ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วย 2,000-3,000 รอบต่อ นาที 90 วินาที
- ความร้อน เฟส A และ B ถึง 75-80°C
- เพิ่ม A ลงใน B ขณะผสม ให้ A/B อยู่ ที่ 75-80°C ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วย 2,000-3,000 รอบต่อ นาที 120 วินาที
- ทำให้แบทช์ เย็นลงถึง 50°C ขณะผสม เพิ่มส่วนผสม เฟส E ในขณะที่ยังผสม ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วย 2,500-3500 รอบต่อ นาที 90 วินาที
- ทำให้แบทช์ เย็นลงถึง 25°C เพิ่มส่วนผสม เฟส F ในขณะที่ยังผสม ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วย 2,500-3500 รอบต่อ นาที 90 วินาที



ข้อความในเอกสารนี้ ได้รับการแปลโดยเครื่ออัตโนมัติซึ่งผิดพลาด

ข้อมูลในแคตตาล็อกนี้ ว่าจะถูกต้องและเป็ นความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา แต่ควรถือเป็น ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน TDS และ MSDS จำเเนะนำสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ นอยู่กับความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องหรืออื่น ๆ กับแอปพลิเคชันที่ เเนะนำ และการพิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณเองบนนี้ นอยู่กับผู้ใช้

ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่อ หมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางป ญญาและทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และสิทธิที่ เป็ นผลจากการใช้สิ่ง พหิพจน์ และเ็น อหากังหมัดได้โอนไปยัง PCC Rokita SA, PCC EXOL SA และบริษัทอื่น ๆ ของ PCC Group หรือผู้ออกใบอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

ผู้ใช้/ผู้อำบไม่ม่สิทธิทำ ำซ้ำสิ่ง พหิพจน์กั ำหนดหรือบางส่วน และพวกเขาไม่ม่สิทธิทำ ำซ้ำ (ไม่รวมถึงการผลิตซ้ำเพื่ อการใช้งานส่วนตัว) หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่ สาม

การอนุญาตให้ทำซ้ำเพื่ อใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในสิ่ง พหิพจน์ น ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในสิ่ง พหิพจน์ อื่น ๆ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ เผยแพร่โดยผู้ใช้

โปรดเยี่ย มชมแพลตฟอร์ม ธุรกิจของกลุ่ม ทุน ของเราเพื่ อ ตรวจ สอบผลิตภัณฑ์ที่กั ำหนดสำหรับการดูแลส่วนบุคคล

www.products.pcc.eu

พีซีซี กรุ๊ป
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
โปแลนด์

e-mail: products@pcc.eu

