




PERSONLIG VÅRD
KROPPSBEHANDLING



VIT DUSCHGEL [ZP-03]

VIT DUSCHGEL [ZP-03]

FAS	INCI NAMN	VARUMÄRKE	KONCENTRATION [%]	FUNGERA
A	Aqua		33,37	lösningsmedel
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		0,40	viskositetsmodifierare
	Sodium Hydroxide (30% solution)		0,25	pH-modifierare
B	Aqua		20,00	lösningsmedel
	Xanthan Gum		0,45	viskositetsmodifierare
	Glycerin		2,00	fuktgivande medel
	Polyquaternium 10		0,01	konditioneringsmedel
C	Aqua		10,00	lösningsmedel
	Talc		2,00	hudbalsam
	Mica, Titanium dioxide		0,02	pärlmedel
	Sodium Lauroyl Glycinate	ROKAtend GL	10,00	tensid
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	20,00	tensid
D	Parfum		0,50	doft
	Ethylhexyl Glycerine, Phenoxyethanol		1,00	konserveringsmedel



pH		6.0 – 7.5
Utseende	visuell metod	vit viskös gel
Viskositet [cP]	Brookfield LV, spindel 34, hastighet 2,5 rpm, T: 25°C	6000 – 9000
Stabilitet	1 månad vid 5°C, RT, 40°C	bekräftad

Procedur:

1. Häll det varma avjoniserade vattnet (40-50°C) i huvudkärlet och tillsätt Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer. Börja blanda när medlet är helt blött. Blanda tills den homogena lösningen erhålls.
2. Tillsätt natriumhydroxid. Blanda tills homogen lösning erhålls.
3. Kombinera ingredienser från fas B i ett separat kärl. Tillsätt Xantangummi till Glycerin – blanda tills homogen lösning erhålls. Tillsätt varmt vatten (40-50°C) och Polyquaternium-10. Blanda tills homogen lösning erhålls. Om det behövs, homogenisera i 2-3 minuter.
4. Lägg till fas B till huvudkärlet. Blanda tills homogen lösning erhålls. Om det behövs, homogenisera i 2-3 minuter.
5. Kombinera ingredienser från fas C i ett separat kärl. Värm upp till 40°C med försiktig omrörning. Blanda tills homogen lösning erhålls.
6. Lägg till fas C till huvudkärlet. Blanda tills homogen lösning erhålls. Kyl satsen ner till 30°C.
7. Tillsätt doft och konserveringsmedel. Blanda försiktigt tills en homogen lösning erhålls.



Texten i detta dokument har maskinöversatts.
Den kan innehålla fel.

Informationen i katalogen anses vara korrekt och så gott vi vet, men bör endast betraktas som en introduktion. Detaljerad information om produkterna finns i TDS och MSDS. Förslag på produkttillämpningar är baserade på vår bästa kunskap.

Ansvaret för att produkterna används i enlighet med eller på annat sätt med den föreslagna tillämpningen och för att fastställa produktens lämplighet för dina egna syften vilar på användaren.

All upphovsrätt, varumärkesrättigheter och andra immateriella och industriella rättigheter och de därav följande rättigheterna att använda denna publikation och dess innehåll har överförts till PCC Rokita SA, PCC EXOL SA och andra företag i PCC-koncernen eller dess licensgivare. Alla rättigheter förbehålls.

Användare/läsare har inte rätt att reproducera denna publikation helt eller delvis, inte heller har de rätt att reproducera den (med undantag för reproduktion för personligt bruk) eller överföra den till tredje part.

Tillståndet att reproducera den för personligt bruk gäller inte för uppgifter som används i andra publikationer, i elektroniska informationssystem eller i andra mediepublikationer. PCC Rokita SA och PCC EXOL SA ansvarar inte för uppgifter som publiceras av användare.

Besök vår affärsplattform Capital Group
för att se hela utbudet av produkter
för personlig vård.

www.products.pcc.eu

PCC-gruppen
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polen

e-mail: products@pcc.eu

