




KİŞİSEL BAKIM
VÜCUT BAKIMI



BEYAZ DUŞ JELİ [ZP-03]

BEYAZ DUŞ JELİ [ZP-03]

FAZ	İNCİ ADI	MARKA ADI	KONSANTRASYON [%]	İŞLEV
A	Aqua		33,37	çözücü
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		0,40	viskozite düzenleyici
	Sodium Hydroxide (30% solution)		0,25	pH düzenleyici
B	Aqua		20,00	çözücü
	Xanthan Gum		0,45	viskozite düzenleyici
	Glycerin		2,00	nemlendirici ajan
	Polyquaternium 10		0,01	klima ajanı
C	Aqua		10,00	çözücü
	Talc		2,00	cilt kremi
	Mica, Titanium dioxide		0,02	inci ajanı
	Sodium Lauroyl Glycinate	ROKAtend GL	10,00	sürfaktan
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	20,00	sürfaktan
D	Parfum		0,50	koku
	Ethylhexyl Glycerine, Phenoxyethanol		1,00	koruyucu



pH		6.0 – 7.5
görünüm	görsel yöntem	beyaz viskoz jel
viskozite [cP]	Brookfield LV, iğ mili 34, hız 2,5 RPM, T: 25°C	6000 – 9000
istikrar	5°C’de 1 ay, oda sıcaklığında, 40°C	onaylanmış

prosedür:

1. Ilık deiyonize suyu (40-50°C) ana kaba dökün ve Akrilatlar/C10-30 Alkil Akrilat Çaprazpolimeri ekleyin. Ajan tamamen ıslandığında karıştırmaya başlayın. Homojen çözelti elde edilene kadar karıştırın.
2. Sodyum Hidroksit ekleyin. Homojen çözelti elde edilene kadar karıştırın.
3. B fazındaki malzemeleri ayrı bir kapta birleştirin. Gliserine Xanthan Gum ekleyin – homojen bir solüsyon elde edinceye kadar karıştırın. Ilık su (40-50°C) ve Polyquaternium-10 ekleyin. Homojen çözelti elde edilene kadar karıştırın. Gerekirse 2-3 dakika homojenize edin.
4. Ana kaba faz B ekleyin. Homojen çözelti elde edilene kadar karıştırın. Gerekirse 2-3 dakika homojenize edin.
5. C fazındaki malzemeleri ayrı bir kapta birleştirin. Hafifçe çalkalayarak 40°C'ye kadar ısıtın. Homojen çözelti elde edilene kadar karıştırın.
6. Ana kaba faz C ekleyin. Homojen çözelti elde edilene kadar karıştırın. Partiyi 30°C'ye soğutun.
7. Parfüm ve koruyucu ekleyin. Homojen bir çözelti elde edilene kadar yavaşça karıştırın.



Bu belgedeki metin makine çevirisinden geçirilmiştir. Hatalar içerebilir.

Katalogdaki bilgilerin doğru olduğuna ve bilgimiz dahilinde olduğuna inanılmaktadır, ancak yalnızca tanıtım amaçlı olarak düşünülmelidir. Ürünler hakkında detaylı bilgi TDS ve MSDS'de mevcuttur. Ürün uygulamaları için öneriler, bilgimizin en iyisine dayanmaktadır.

Ürünlerin önerilen uygulamaya uygun olarak veya başka bir şekilde kullanılması ve ürünün kendi amaçlarına uygunluğunun belirlenmesi sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Tüm telif hakları, ticari marka hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ile bu yayının ve içeriğinin kullanım hakları PCC Rokita SA, PCC EXOL SA ve PCC Group'un diğer şirketlerine veya lisans verenlerine devredilmiştir. Tüm hakları saklıdır.

Kullanıcılar/okuyucular bu yayını kısmen veya tamamen çoğaltma hakkına sahip olmadıkları gibi (kişisel kullanım için çoğaltma hariç) çoğaltma veya üçüncü şahıslara aktarma hakkına da sahip değildir.

Kişisel kullanım için çoğaltma izni, diğer yayınlarda, elektronik bilgi sistemlerinde veya diğer medya yayınlarında kullanılan veriler için geçerli değildir. PCC Rokita SA ve PCC EXOL SA, kullanıcılar tarafından yayınlanan verilerden sorumlu olmayacaktır.

Kişisel bakıma yönelik tüm ürün yelpazemizi incelemek için lütfen Capital Group iş platformumuzu ziyaret edin.

www.products.pcc.eu

PCC Grup
Sienkiewiczza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polonya

e-mail: products@pcc.eu

