



การดูแลส่วนบุคคล
รักษาร่างกาย

ครีมบำรุงรอบดวงตา [KD-79]

ครีมบำรุง, ครอบดวงตา [KD-79]

เฟส	ชื่อ INCI	ชื่อแบรนด์	ความเข้มข้น [%]	การทำงาน
A	Polysorbate 60	ROKwinol 60	2,00	อิมัลซิไฟเออร์
	Cetearyl Alcohol, Cetareth-20	EXOcare®TE20 Flakes	3,00	อิมัลซิไฟเออร์
	Paraffinum Liquidum		6,00	ทำให้อ่อนนุ่ม
	Palmitic Acid		1,00	ทำให้อ่อนนุ่ม
	Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Hydrogenated Soy Polyglycerides		3,00	ทำให้อ่อนนุ่ม
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SP15L	5,00	ทำให้อ่อนนุ่ม
B	Aqua		72,33	ตัวทำละลาย
	Allantoin		0,10	คล่องแคล่ว
	Betaine		4,00	คล่องแคล่ว
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 0.07		0,07	ตัวตัดแปลงรีโอโลยี
C	Carbomer		0,05	ตัวตัดแปลงรีโอโลยี
	Dimethicone		2,00	ทำให้อ่อนนุ่ม
D	Sodium Hydroxide		0,05	ตัวปรับค่า pH
E	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		0,80	สารกันบูด
F	Sodium Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6		0,60	ตัวตัดแปลงรีโอโลยี



ค่าความปั่นป่วน
ตัวาง

5.0 - 7.0

ลักษณะ

วิธีการมองเห็น

อิมัลชันสีขาว

ความเสถียร

1 เดือนที่ 0, 5, 10, 20°C, 40°C

ได้รับการยืนยัน

ขั้นตอน:

1. ในภาชนะที่แยกจากกัน รวมส่วนผสมจากเฟส A และ B หมายถึง! ค่อยๆ เติม Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer ขณะผสม - ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน
2. ให้ความร้อนสูงถึง 75-80°C เฟส A และ B รวมส่วนผสมจากเฟส C - ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน
3. เติมเฟส B เข้ากับเฟส A ขณะผสม ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน 1,500-2,000 รอบต่อนาที 90-120 วินาที
4. ทำให้แบทช์เย็นลงเหลือ 60°C ขณะผสม เติมส่วนผสมเฟส C ในขณะที่ยังทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน 2000-2500 รอบต่อนาที 90-120 วินาที
5. เติมส่วนผสมเฟส D และ E ในขณะที่ยังทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน 2,500-3,000 รอบต่อนาที 90-120 วินาที บันทึก! ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 30%
6. เติมส่วนผสมเฟส E และ F ในขณะที่ยังทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน 3,000-4,000 รอบต่อนาที 90-120 วินาที ทำให้แบทช์เย็นลงเหลือ 25-30°C ขณะผสม



ข้อความในเอกสารนี้ ได้รับการแปลโดยเครื่ออัตโนมัติซึ่งผิดพลาด

ข้อมูลในแคตตาล็อกนี้ ว่าจะถูกต้องและเป็ นความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา แต่ควรถือเป็น ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน TDS และ MSDS จำเเนะนำสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ นอยู่กับความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องหรืออื่น ๆ กับแอปพลิเคชันที่ เเนะนำ และการพิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณเองบนบ ี นอยู่กับผู้ใช้

ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่อ หมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางป ญญาและทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และสิทธิที่ เป็ นผลจากการใช้สิ่ง พหิพจน์ และเ็น อหากังหมัดได้โอนไปยัง PCC Rokita SA, PCC EXOL SA และบริษัทอื่น ๆ ของ PCC Group หรือผู้ออกใบอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

ผู้ใช้/ผู้อ่าบไม่ม่ีสสิททำ ำซำสิ่ง พหิพจน์ก ำหนดหรือบางส่วน และพวกเขาไม่ม่ีสสิททำ ำซำ (ไม่รวมถึงการผลิตซ้ำเพื่ อการใช้งานส่วนตัว) หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่ สาม

การอนุญาตให้ทำซ้ำเพื่ อใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในสิ่ง พหิพจน์ ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือในสิ่ง พหิพจน์ อื่น ๆ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ เผยแพร่โดยผู้ใช้

โปรดเยี่ย มชมแพลตฟอร์ม ธุรกิจของกลุ่ม ทุน ของเราเพื่ อ ตรวจ สอบผลิตภัณฑ์ที่กัังหมัดสำหรับการดูแลส่วนบุคคล

www.products.pcc.eu

พีซีซี กรุ๊ป
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
โปแลนด์

e-mail: products@pcc.eu

