



OSOBNÍ PÉČE
OŠETŘENÍ TĚLA

BB KRÉM [KD-77]

BB KRÉM [KD-77]

FÁZE	JMÉNO INCI	JMÉNO ZNAČKY	KONCENTRACE [%]	FUNKCE
A	Aqua		68,316	solventní
	Glycerin		2,000	zvlhčující prostředek
	Magnesium Aluminum Silicate		1,000	modifikátor reologie
B	CI 77492, Phytic Acid, Sodium Hydroxide		0,110	barvivo
	CI 77499, Phytic Acid, Sodium Hydroxide		0,031	barvivo
	CI 77891, Phytic Acid, Sodium Hydroxide		1,750	barvivo
	CI 77491, Phytic Acid, Sodium Hydroxide		0,043	barvivo
C	Polysorbate 60	ROKwinol 60	2,000	emulgátor
	Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20	EXOcare®TE20 vločky	2,500	emulgátor
	Ceteareth-12	ROKAnol®T12	1,000	emulgátor
	Paraffinum Liquidum		5,000	změkčující
	Butyl Methoxydibenzoylmethane		3,000	UV filtr
	Octocrylene		3,000	UV filtr
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SP15L	5,000	změkčující
D	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		0,150	modifikátor reologie
	Dimethicone		2,000	změkčující
	Cyclopentasiloxane		2,000	změkčující
E	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		1,000	konzervační
F	Sodium Hydroxide		0,100	pH upravovač



pH	5.0 – 7.0	
Vzhled	vizuální metoda	běžová emulze
Stabilita	1 měsíc při 5 °C, 20 °C, 40 °C	potvrzeno

Postup:

1. V hlavní nádobě smíchejte přísady z fáze A. Homogenizujte při 2000–3000 RPM, 5 min.
2. Přidejte přísady fáze B. Homogenizujte při 2000–3000 ot./min., 5 min.
3. V samostatné nádobě smíchám přísady z fáze C, D.
4. Fáze A/B a C se zahřeje na 75–80 °C.
5. Přidejte C do A/B za míchání, udržujte A/B/C při 75–80°C. Homogenizace s 2000–3000 ot./min, 120 sec.
6. Během míchání se dávka ochladí na 50 °C. Během míchání přidejte přísady fáze D. Homogenizace s 2500–3500 ot./min., 90 sec.
7. Vsázka se za míchání ochladí na 30 °C.
8. Během míchání přidejte přísady fáze E a F. Homogenizace s 2500–3500 ot./min., 90 sec.



Text v tomto dokumentu byl strojově přeložen. Může obsahovat chyby.

Informace v katalogu jsou považovány za přesné a podle našeho nejlepšího vědomí, ale měly by být považovány pouze za úvodní. Podrobné informace o výrobcích jsou k dispozici v TDS a MSDS. Návrhy na použití výrobků vycházejí z našich nejlepších znalostí.

Odpovědnost za použití výrobků v souladu nebo v rozporu s navrhovaným použitím a za určení vhodnosti výrobku pro vlastní účely nese uživatel.

Veškerá autorská práva, práva k ochranným známkám a další práva duševního a průmyslového vlastnictví a z nich vyplývající práva na používání této publikace a jejího obsahu byla převedena na společnost PCC Rokita SA, PCC EXOL SA a další společnosti skupiny PCC nebo její poskytovatele licence. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelé/čtenáři nejsou oprávněni tuto publikaci reprodukovat vcelku ani po částech, ani ji rozmnožovat (s výjimkou rozmnožování pro osobní potřebu) nebo ji předávat třetím osobám.

Povolení k její reprodukci pro osobní potřebu se nevztahuje na údaje použité v jiných publikacích, v elektronických informačních systémech nebo v jiných mediálních publikacích. Společnosti PCC Rokita SA a PCC EXOL SA nenesou odpovědnost za údaje zveřejněné uživateli.

Navštivte naši obchodní platformu skupiny Capital a prohlédněte si celou řadu produktů pro osobní péči.

www.products.pcc.eu

Skupina PCC
Sienkiewiczza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polsko

e-mail: products@pcc.eu

