



NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES VÉHICULES LAVAGE DE CARROSSERIE

PÂTE POUR PIÈCES CHROMÉES



PÂTE POUR PIÈCES CHROMÉES

INGRÉDIENT	CONCENTRATION [%]
A dearomatized mixture of short chain hydrocarbons	30
ROKwin 80	10
ROKAnol®NL9	5
ROKAnol® IT9	10
water and additives	jusqu'à



Densité [20°C]	Densimètre DMA 35	0,943 g/cm³
Viscosité [cP] [20°C]	Brookfield LV	800-900
Apparence	visuel	pâte blanche
pH		6-8

Procédure:

1. Ajouter une solution aqueuse de ROKWin 80, ROKAnol NL9 et ROKAnol IT9 chauffée à env. 60°C par petites portions dans un récipient contenant une quantité pesée de mélange d'hydrocarbures à chaîne courte.
 2. Gardez le tout au bain-marie à env. 60°C en l'homogénéisant avec un homogénéisateur.
3. Une fois la solution ajoutée, refroidir le tout lentement en remuant, jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
 4. Après refroidissement, le produit devient une pâte.



Le texte de ce document a été traduit
automatiquement. Il peut contenir des erreurs.

Les informations contenues dans le catalogue sont considérées comme exactes et au mieux de nos connaissances, mais ne doivent être considérées que comme préliminaires. Des informations détaillées sur les produits sont disponibles dans les fiches techniques et les fiches de données de sécurité. Les suggestions d'application des produits sont basées sur le meilleur de nos connaissances.

La responsabilité de l'utilisation des produits en conformité ou non avec l'application suggérée et de la détermination de l'adéquation du produit à vos propres fins incombe à l'utilisateur.

Tous les droits d'auteur, droits de marque et autres droits de propriété intellectuelle et industrielle, ainsi que les droits d'utilisation de cette publication et de son contenu, ont été transférés à PCC Rokita SA, PCC EXOL SA et à d'autres sociétés du groupe PCC ou à ses concédants de licence. Tous les droits sont réservés.

Les utilisateurs/lecteurs ne sont pas autorisés à reproduire cette publication en tout ou en partie, ni à la reproduire (à l'exception de la reproduction à des fins personnelles) ou à la transférer à des tiers.

L'autorisation de reproduction pour un usage personnel ne s'applique pas aux données utilisées dans d'autres publications, dans des systèmes d'information électroniques ou dans d'autres publications médiatiques. PCC Rokita SA et PCC EXOL SA ne sont pas responsables des données publiées par les utilisateurs, publiées par les utilisateurs.

Visitez notre plateforme commerciale Capital
Group pour consulter la gamme complète de
produits de nettoyage et d'entretien des
véhicules.

www.products.pcc.eu

Groupe PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Pologne

e-mail: products@pcc.eu

