



DETERGENTS
WOOD CLEANING AND CARE

목재 가구 세척 및 관리
[HPCI-07]



목재 가구 세척 및 관리 [HPCI-07]


| 단계 | INCI 이름 | 상표명 | 집중 [%] | 기능 |
|----|---|----------------------|--------|-------------|
| | Sodium Laureth Sulfate | SULFOROKAnol® L227/1 | 2,74 | 계면활성제 |
| | Sodium Dodecylbenzene Sulfonate | ABSNa 25 | 2,40 | 계면활성제 |
| | C9-11 alcohol, ethoxylated | ROKAnol®NL3 | 0,25 | 계면활성제 |
| | C9-11 alcohol, ethoxylated | ROKAnol®NL6 | 0,25 | 계면활성제 |
| | Cumenesulfonic acid sodium salt | EXOtropo SCS | 1,50 | solubilizer |
| | Ethanol | | 1,50 | 용제 |
| | 2-Butoxyethanol | | 1,00 | degreaser |
| | Nonionic carnauba emulsion | | 0,50 | 린스 보조제 |
| | Methylisothiazolinone, Metylchloroisotiazolinon | | 0,05 | 예방법 |
| | Sodium bicarbonate | | 0,25 | |
| | Sodium carbonate | | 0,10 | |
| | Parfum | | 0,10 | 향기 |
| | Aqua | | 89,36 | 용제 |



| 외관 | 시각적 방법 | 유백색의 유백색 액체 |
|----|--------|-------------|
| 산도 | | 6.0-8.0 |

절차:

1. 완충액(중탄산나트륨과 탄산나트륨)을 물에 섞어 녹입니다.
2. 2-부틸시에탄올과 에탄올을 넣고 섞는다.
3. SULFOROKAnol L227/1과 흔합물을 첨가합니다.
4. 그런 다음 ROKAnol NL3과 ROKAnol NL6을 넣고 섞습니다.
5. ABSNa 25를 첨가하고 섞는다.
6. 그런 다음 EXOtropo SCS를 첨가하고 섞습니다.
7. 비이온성 카르나우바 에멀전을 첨가하고 혼합합니다.
8. 필요한 경우 pH를 약 7.0으로 조정하세요.
9. 마지막으로 메틸이소티아졸리논, 메틸클로로이소티아졸리논, 향료를 넣고 섞는다.



이 문서의 텍스트는 자동으로 번역되었습니다.
오류가 있을 수 있습니다.

카탈로그의 정보는 당사가 아는 한 정확하다고 믿어지지만, 소개용으로만 간주되어야 합니다. 제품에 대한 자세한 정보는 TDS 및 MSDS에서 확인할 수 있습니다. 제품 적용에 대한 제안은 당사의 지식에 근거한 것입니다.

제안된 용도에 부합하거나 다른 방식으로 제품을 사용하고 자신의 목적에 맞는 제품 적합성을 결정할 책임은 사용자에게 있습니다.

모든 저작권, 상표권 및 기타 지적 재산권 및 산업 재산권과 본 출판물 및 그 내용을 사용할 수 있는 권리는 PCC Rokita SA, PCC EXOL SA 및 PCC 그룹의 다른 회사 또는 그 라이센스 제공자에게 양도되었습니다. 모든 권리 보유.

사용자/독자는 본 발행물의 전체 또는 일부를 복제할 수 없으며, 복제(개인적 용도의 복제는 제외)하거나 제3자에게 양도할 수 없습니다.

다른 출판물, 전자 정보 시스템 또는 기타 미디어 출판물에 사용된 데이터에 대해서는 개인적 용도로 복제할 수 있는 권한이 적용되지 않습니다. PCC Rokita SA와 PCC EXOL SA는 사용자가 게시한 데이터에 대해 책임을 지지 않습니다. 사용자가 게시한 데이터.

캐피탈 그룹 비즈니스 플랫폼을 방문하여 차량 세척 및 관리
를 위한 모든 제품을 확인해 보세요.

www.products.pcc.eu

PCC 그룹
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
폴란드

이메일 products@pcc.eu

