



KİŞİSEL BAKIM
VÜCUT BAKIMI



GELENEKSEL SIVI SABUN
[MP-01]

GELENEKSEL SIVI SABUN [MP-01]

FAZ	İNCİ ADI	MARKA ADI	KONSANTRASYON [%]	İŞLEV
A	Aqua		kadar	çözücü
	Benzophenone-4		0,05	UV emici
	Sodium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol® L227/1	30,00	sürfaktan
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	5,00	sürfaktan
	Citric acid		0,25	pH düzenleyici
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,60	koruyucu
B	Parfum		0,50	koku
	PEG-7 Glyceryl Cocoate	rokacet-ko300g	1,00	yeniden yağlama maddesi
	CI 19140		q.s.	renklendirici
	Cocamidopropyl Betaine	ROKAmina®K30	7,00	sürfaktan
C	Sodium Chloride		2,20	viskozite düzenleyici



pH	4.8 – 5.5	
görünüm	görsel yöntem	parlak sarı jel
viskozite [cP]	Brookfield LV, iğ mili 34, hız 2,5 RPM, T: 25°C	2500 – 5000
istikrar	5°C'de 1 ay, oda sıcaklığında, 40°C	onaylanmış

prosedür:

- A fazındaki malzemeleri ılık suya (45-50°C) ekleyin. Üniforma kadar karıştırın.
- Partiyi en az 35°C'ye soğutun.
- Karıştırma sırasında esans, PEG-7 Glyceryl Cocoate ve renklendirici ekleyin. Üniforma kadar karıştırın.
- Karıştırma sırasında yavaş yavaş Cocamidopropyl Betaine ekleyin. Üniforma kadar karıştırın.
- Viskoziteyi ayarlamak için Sodyum Klorür ekleyin. NOT. Tuz ekleyin (tek seferde değil) – her porsiyonun eklenmesinden sonra iyice karıştırın.
- pH aralığını kontrol edin – gerekirse sitrik asit ekleyin. Ayarlamadan sonra iyice karıştırın.
- Gerekirse viskoziteyi kontrol edin, Sodyum Klorür ekleyin.



Bu belgedeki metin makine çevirisinden geçirilmiştir. Hatalar içerebilir.

Katalogdaki bilgilerin doğru olduğuna ve bilgimiz dahilinde olduğuna inanılmaktadır, ancak yalnızca tanıtım amaçlı olarak düşünülmelidir. Ürünler hakkında detaylı bilgi TDS ve MSDS'de mevcuttur. Ürün uygulamaları için öneriler, bilgimizin en iyisine dayanmaktadır.

Ürünlerin önerilen uygulamaya uygun olarak veya başka bir şekilde kullanılması ve ürünün kendi amaçlarına uygunluğunun belirlenmesi sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Tüm telif hakları, ticari marka hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ile bu yayının ve içeriğinin kullanım hakları PCC Rokita SA, PCC EXOL SA ve PCC Group'un diğer şirketlerine veya lisans verenlerine devredilmiştir. Tüm hakları saklıdır.

Kullanıcılar/okuyucular bu yayını kısmen veya tamamen çoğaltma hakkına sahip olmadıkları gibi (kişisel kullanım için çoğaltma hariç) çoğaltma veya üçüncü şahıslara aktarma hakkına da sahip değildir.

Kişisel kullanım için çoğaltma izni, diğer yayınlarda, elektronik bilgi sistemlerinde veya diğer medya yayınlarında kullanılan veriler için geçerli değildir. PCC Rokita SA ve PCC EXOL SA, kullanıcılar tarafından yayınlanan verilerden sorumlu olmayacaktır.

Kişisel bakıma yönelik tüm ürün yelpazemizi incelemek için lütfen Capital Group iş platformumuzu ziyaret edin.

www.products.pcc.eu

PCC Grup
Sienkiewiczza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polonya

e-mail: products@pcc.eu

