



OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ
OŠETRENIE TELA

OČNÝ KRÉM [KD-79]

OČNÝ KRÉM [KD-79]

FÁZA	INCI MENO	NÁZOV ZNAČKY	KONCENTRÁCIA [%]	FUNKCIA
A	Polysorbate 60	ROKwinol 60	2,00	emulgátor
	Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20	EXOcare®TE20 vločky	3,00	emulgátor
	Paraffinum Liquidum		6,00	zmäkčujúci
	Palmitic Acid		1,00	zmäkčujúci
	Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Hydrogenated Soy Polyglycerides		3,00	zmäkčujúci
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SP15L	5,00	zmäkčujúci
B	Aqua		72,33	solventný
	Allantoin		0,10	aktívny
	Betaine		4,00	aktívny
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 0.07		0,07	modifikátor reológie
C	Carbomer		0,05	modifikátor reológie
	Dimethicone		2,00	zmäkčujúci
D	Sodium Hydroxide		0,05	upravovač pH
E	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		0,80	konzervačný prostriedok
F	Sodium Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6		0,60	modifikátor reológie



pH	5.0 – 7.0	
Vzhľad	vizuálna metóda	biela emulzia
Stabilita	1 mesiac pri 5 °C, 20 °C, 40 °C	potvrdil

Postup:

1. V oddelených nádobách zmiešajte zložky z fázy A a B. POZNÁMKA! Počas miešania pomaly pridávajte Acryláty/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer – miešajte, kým nebude homogénna.
2. Zahrejte na 75-80°C fázy A a B. Zmiešajte ingrediencie z fázy C – miešajte, kým nie sú jednotné.
3. Pridajte fázu B do fázy A počas miešania. Miešajte, kým nebude jednotná. Homogenizácia 1500-2000 ot./min., 90-120 s.
4. Počas miešania sa dávka ochladí na 60 °C. Počas miešania pridajte zložky fázy C. Homogenizácia 2000-2500 ot./min., 90-120 s.
5. Počas miešania pridajte zložky fázy D a E. Homogenizácia 2500-3000 ot./min., 90-120 s. POZNÁMKA! Použil sa 30 % roztok hydroxidu sodného.
6. Počas miešania pridajte zložky fázy E a F. Homogenizácia 3000-4000 ot./min., 90-120 s. Počas miešania sa dávka ochladí na 25-30 °C.



Text v tomto dokumente bol strojovo
preložený. Môže obsahovať chyby.

Informácie v katalógu považujeme za presné a podľa našich najlepších vedomostí, ale mali by sa považovať len za úvodné. Podrobné informácie o výrobkoch sú k dispozícii v TDS a MSDS. Návrhy na použitie výrobkov vychádzajú z našich najlepších znalostí.

Zodpovednosť za použitie výrobkov v súlade alebo v rozpore s navrhovaným použitím a za určenie vhodnosti výrobku na vlastné účely nesie používateľ.

Všetky autorské práva, práva na ochranné známky a iné práva duševného a priemyselného vlastníctva a z nich vyplývajúce práva na používanie tejto publikácie a jej obsahu boli prevedené na spoločnosti PCC Rokita SA, PCC EXOL SA a iné spoločnosti skupiny PCC alebo jej poskytovateľov licencií. Všetky práva sú vyhradené.

Používatelia/čitatelia nie sú oprávnení reprodukovat túto publikáciu ako celok alebo jej časť, ani ju rozmnožovať (s výnimkou rozmnožovania pre osobnú potrebu) alebo prenášať na tretie strany.

Povolenie reprodukovat ju na osobné použitie sa nevzťahuje na údaje použité v iných publikáciách, v elektronických informačných systémoch alebo v iných mediálnych publikáciách. Spoločnosti PCC Rokita SA a PCC EXOL SA nenesú zodpovednosť za údaje zverejnené používateľmi.

Navštívte našu obchodnú platformu skupiny
Capital a pozrite si celý sortiment výrobkov
pre osobnú starostlivosť.

www.products.pcc.eu

Skupina PCC
Sienkiewiczza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poľsko

e-mail: products@pcc.eu

