



การดูแลส่วนบุคคล
รักษาหน้า



เจลทำความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำ
[ST-02]

เจลทำความสะอาดผิวหน้าอย่างง่าย [ST-02]

เฟส	ชื่อ INCI	ชื่อแบรนด์	ความเข้มข้น [%]	การทำงาน
A	Aqua		49,0	ตัวทำละลาย
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		1,0	ตัวปรับความหนืด
B	Aqua		14,0	ตัวทำละลาย
	Sodium Lauroyl Glycinate	ROKAtend GL	10,0	สารลดแรงตึงผิว
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	20,0	สารลดแรงตึงผิว
	Cocamidopropyl Betaine	Cocamidopropyl Betaine	3,4	สารลดแรงตึงผิว
C	Parfum		0,4	กลิ่นหอม
	Propylene Glycol		1,0	ตัวทำละลาย
	Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Tocopherol		1,0	สารกันบูด
D	Sodium Hydroxide		0,2	ตัวปรับค่า pH



ค่าความปั่นป่วน		5.5 - 6.5
ค่า pH		
ลักษณะ	วิธีการมองเห็น	เจลใส หนืด มีฟองอากาศลอยอยู่
ความหนืด [cP]	Brookfield LV, สปีด 34, ความเร็ว 2.5 RPM, T: 25°C	15000 - 20000
ความเสถียร	1 เดือน 5°C, RT, 40°C	ได้รับการยืนยัน

ขั้นตอน:

1. เติมน้ำอุ่นปราศจากไอออน (40-50°C) ลงในภาชนะหลัก แล้วเติมอะครีเลต/C10-30 อัลคิลอะครีเลตครอสโพลิเมอร์ เริ่มผสมเมื่อน้ำอุ่นใสหมดแล้ว ผสมจนได้สารละลายที่ เป็นเนื้อเดียวกัน

2. รวมส่วนผสมจาก เฟส B ในภาชนะแยกต่างหาก ให้ความร้อนสูงถึง 60°C ด้วยการกวนเบาๆ ผสมจนได้สารละลายที่ เป็นเนื้อเดียวกัน
3. เติมน้ำ เฟส B ลงใน เฟส A ผสมจนได้สารละลายที่ เป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้แบทช์เย็นลงถึง 30°C

4. เติมน้ำส่วนผสมอื่นๆ ที่ ประมาณ 30°C ให้เต็มสารกันบูด Propylene Glycol และน้ำหอม ผสมเป็น เวลา 20 นาที ด้วยการกวนช้าๆ

5. ปรับค่า pH ให้ตกเป็น 5.5 - 6.5 โดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ (30%) หากจำเป็น



The information in the catalogue is believed to be accurate and to the best of our knowledge, but should be considered as introductory only. Detailed information about products is available in TDS and MSDS. Suggestions for product applications are based on our the best of our knowledge.

The responsibility for the use of products in conformity or otherwise with the suggested application and for determining product suitability for your own purposes rests with the user.

All copyright, trademark rights and other intellectual and industrial property rights and the resulting rights to use this publication and its contents have been transferred to PCC Rokita SA, PCC EXOL SA and other companies of the PCC Group or its licensors. All rights reserved.

Users/readers are not entitled to reproduce this publication in whole or in part, nor are they entitled to reproduce it (excluding reproduction for personal use) or to transfer it to third parties.

Permission to reproduce it for personal use does not apply in respect to data used in other publications, in electronic information systems, or in other media publications. PCC Rokita SA and PCC EXOL SA shall not be responsible for data published by users.

Please visit our capital group business platform
to check full range of products for personal care.

www.products.pcc.eu

PCC Group
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

