




การดูแลส่วนบุคคล
รักษาร่างกาย



เจลอาบน้ำผสมไข่มุก [ZP-01]

เจลอาบน้ำ สบู่ แชมพู [ZP-01]

เฟส	ชื่อ INCI	ชื่อแบรนด์	ความเข้มข้น [%]	การทำงาน
A	Aqua		46.12	ตัวทำละลาย
	Citric acid		0.15	ตัวปรับค่า pH
	Polyquaternium 10		0.06	ตัวแทนเครื่องปรับอากาศ
	Disodium Laureth Sulfosuccinate	EXOsoft L3/40	2.50	สารลดแรงตึงผิว
	Sodium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol® L227/1	20.00	สารลดแรงตึงผิว
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	20.00	สารลดแรงตึงผิว
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0.50	สารกันบูด
B	PEG-120 Methyl Glucose Dioleate		0.50	สารเพิ่มความชุ่มชื้น
C	Coco-betaine	ROKAminid®K30B	5.50	สารลดแรงตึงผิว
	Parfum		0.50	กลิ่นหอม
	Sodium Laureth Sulfate and Cocamide DEA and Glycol Distearate	EXOpearl N	2.00	ตัวแทนแชมพู
E	Sodium Chloride		2.00	ตัวปรับความหนืด
	Citric acid		0.17	ตัวปรับค่า pH



ค่าความปั่นกรต
ต่าง

5.0 - 5.5

ลักษณะ

วิธีการมองเห็น

หนืด เอลม, ก

ความหนืด [cP]

Brookfield LV, สปันเนตล 34, ความเร็ว 2.5 RPM, T: 25°C 3000 - 6000

3000 - 6000

ความเสถียร

1 เดือนที่ 5°C, RT, 40°C

ได้รับการยืนยัน

ขั้นตอน:

1. เติมน้ำส่วนผสมจากเฟส A ลงในน้ำร้อน (70-75°C) ในขณะที่ผสมให้ส่วนผสมส่วนผสมตามลำดับจากตารางด้านบน ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน
2. ทำให้อุณหภูมิเย็นลงอย่างรวดเร็ว 50°C
3. เติมน้ำ PEG-120 Methyl Glucose Dioleate ระหว่างการผสม ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้อุณหภูมิเย็นลงอย่างรวดเร็ว 35°C
4. เติมน้ำกลิ่นหอมและ Coco Betaine ระหว่างการผสม ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน
5. เติมน้ำตัวแทนไขมัน ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน
6. เติมน้ำโซเดียมคลอไรด์ เพื่อปรับความหนืด ปั่นทึบ, เติมน้ำเกลือ (ไม่ใช้ในเครื่องเต๋ยว) - หลังจากเติมแต่ละส่วนแล้วผสมให้เข้ากัน
7. ตรวจสอบช่วงค่า pH - หากจำเป็น ให้เติมกรดซิตริก ผสมให้เข้ากันหลังจากปรับ
8. ตรวจสอบความหนืด ถ้าจำเป็น ให้เติมน้ำโซเดียมคลอไรด์



ข้อความในเอกสารนี้ ได้รับการแปลโดยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาด

ข้อมูลในแคตตาล็อกนี้ ว่าจะถูกต้องและเป็ นความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา แต่ควรถือเป็ นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน TDS และ MSDS คำนะนำสำหรับการใช้จำ นผลิตภัณฑ์นี้ นอยู่กับความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องหรืออื่น ๆ กับแอปพลิเคชันที่ แนะนำ และการพิจารณา ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณเองนั้น นอยู่กับผู้ใช้

ลิขสิทธิ์ สิทธิใน เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางป ญญาและทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และ สิทธิที่ เป็ นผลจากการใช้สิ่ง พิมพ์นี้ และเนื อหากทั้งหมดได้โอนไปยัง PCC Rokita SA, PCC EXOL SA และบริษัทอื่น ๆ ของ PCC Group หรือผู้ออกใบอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

ผู้ใช้/ผู้อ่านไม่มีสิทธิ์ทำ ำลัง พิมพ์นี้ก ำหนดหรือบางส่วน และพวกเขาไม่มีสิทธิ์ทำ ำลา (ไม่รวมถึงการ ผลิตซ้ำเพื่อการใช้งานส่วนตัว) หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่ สาม

การอนุญาตให้ทำ ำลาเพื่อใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในสิ่ง พิมพ์นี้ น ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือในสิ่ง พิมพ์อื่น อื่น ๆ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ เผยแพร่ โดยผู้ใช้

โปรดเยี่ยม มชมแพลตฟอร์ม ธุรกิจของกลุ่ม ทุน ของเราเพื่อ
อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับการดูเลส่วนบุคคล

www.products.pcc.eu

พีซีซี กรุ๊ป
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
โปแลนด์

e-mail: products@pcc.eu

