



OSOBNÍ PÉČE
OŠETŘENÍ TĚLA



JEMNĚ ŽLUTÉ MÝDLO NA
RUCE [MP-03]

JEMNĚ ŽLTÉ MÝDLO NA RUCE [MP-03]

FÁZE	JMÉNO INCI	JMÉNO ZNAČKY	KONCENTRACE [%]	FUNKCE
A	Aqua		46,55	solventní
	Potassium Oleate		8,00	povrchově aktivní látka
	Sodium Lauroyl Glycinate	ROKAtend GL	25,00	povrchově aktivní látka
	Decyl Glucoside		7,00	povrchově aktivní látka
B	Citric acid		0,20	modifikátor pH
C	Parfum		0,50	vůně
	Benzy Alcohol, Ethylhexyglycerin, Tocopherol		1,00	konzervační
	Cocamidopropyl Betaine	Cocamidopropyl Betaine	10,00	povrchově aktivní látka
	Sodium Chloride		1,75	modifikátor viskozity



pH		8.5 – 9.0
Vzhled	vizuální metoda	žlutá kapalina
Viskozita [cP]	Brookfield LV, vřeteno 34, rychlost 2,5 ot./min., T: 25°C	3000 – 5000
Stabilita	1 měsíc při 5 °C, RT, 40 °C	potvrzeno

Postup:

1. Do velké nádoby (dostatečně velké, aby zajistila dostatečné promíchání při přípravě šarže) nalijte deionizovanou vodu.
 2. Přidávejte přísady z fáze A do nádoby za míchání. Zahřejte na 70 – 75°C. Míchejte, dokud ne získáte homogenní roztok.
 3. Vsádka se ochladí alespoň na 35 °C.
 4. Upravte pH na 8,5 – 9,0 pomocí kyseliny citrónové. Po úpravě dobře promíchejte.
5. Přidejte vůni, konzervant a Cocamidopropyl Betaine. Míchejte, dokud ne získáte homogenní roztok.
 6. V případě potřeby přidejte chlorid sodný pro úpravu viskozity. POZNÁMKA: Pro přesné měření viskozity je velmi důležité nechat vzorek ekvilibrovat při 25 °C po dobu alespoň jedné hodiny.



Text v tomto dokumentu byl strojově přeložen. Může obsahovat chyby.

Informace v katalogu jsou považovány za přesné a podle našeho nejlepšího vědomí, ale měly by být považovány pouze za úvodní. Podrobné informace o výrobcích jsou k dispozici v TDS a MSDS. Návrhy na použití výrobků vycházejí z našich nejlepších znalostí.

Odpovědnost za použití výrobků v souladu nebo v rozporu s navrhovaným použitím a za určení vhodnosti výrobku pro vlastní účely nese uživatel.

Veškerá autorská práva, práva k ochranným známkám a další práva duševního a průmyslového vlastnictví a z nich vyplývající práva na používání této publikace a jejího obsahu byla převedena na společnost PCC Rokita SA, PCC EXOL SA a další společnosti skupiny PCC nebo její poskytovatele licence. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelé/čtenáři nejsou oprávněni tuto publikaci reprodukovat vcelku ani po částech, ani ji rozmnožovat (s výjimkou rozmnožování pro osobní potřebu) nebo ji předávat třetím osobám.

Povolení k její reprodukci pro osobní potřebu se nevztahuje na údaje použité v jiných publikacích, v elektronických informačních systémech nebo v jiných mediálních publikacích. Společnosti PCC Rokita SA a PCC EXOL SA nenesou odpovědnost za údaje zveřejněné uživateli.

Navštivte naši obchodní platformu skupiny Capital a prohlédněte si celou řadu produktů pro osobní péči.

www.products.pcc.eu

Skupina PCC
Sienkiewiczza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polsko

e-mail: products@pcc.eu

