



OSOBNÍ PÉČE
ZBÝVAJÍCÍ



TEKUTINY NA PRANÍ A
KOUPÁNÍ 2v1 PRO
KOJENCE [KD-21]

TEKUTINY NA PRANÍ A KOUPÁNÍ 2v1 PRO KOJENCE [KD-21]

FÁZE	JMÉNO INCI	JMÉNO ZNAČKY	KONCENTRACE [%]	FUNKCE
A	Aqua		79,9	solventní
	Xanthan Gum		0,8	modifikátor reologie
	Glycerin		3,0	zvlhčující prostředek
B	Lactic Acid		0,3	pH upravovač
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,5	konzervační
	Betaine		2,0	aktivní
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	5,0	povrchově aktivní látka
	Panthenol		0,5	aktivní
C	Cocamidopropyl Betaine	Cocamidopropyl Betaine	8,0	povrchově aktivní látka



Viskozita [cP]	Brookfield LV, vřeteno 34, rychlost 2,5 ot./min., T: 25°C	3000 – 9000
Stabilita	1 měsíc při 5 °C, RT, 40 °C	potvrzeno
Vzhled	vizuální metoda	transparentní, viskózní gel
pH		4.8 – 5.3

Postup:

1. V hlavní nádobě smíchejte přísady z fáze A. Přidejte xanthanovou gumu ke glycerinu - míchejte, dokud nezískáte homogenní roztok. Přidejte teplou vodu (50-55°C). Míchejte, dokud nezískáte homogenní roztok. Homogenizujte 2-3 minuty.

2. Přidejte komponenty fáze B. Míchejte do homogenity. Vsádka se ochladí na 35 °C.
3. Když je teplota vsázky 35 °C, přidejte během míchání Cocamidopropyl Betaine . Míchejte do homogenity.

4. Kontrolujte rozsah pH – v případě potřeby přidejte kyselinu mléčnou. Po úpravě dobře promíchejte.



The information in the catalogue is believed to be accurate and to the best of our knowledge, but should be considered as introductory only. Detailed information about products is available in TDS and MSDS. Suggestions for product applications are based on our the best of our knowledge.

The responsibility for the use of products in conformity or otherwise with the suggested application and for determining product suitability for your own purposes rests with the user.

All copyright, trademark rights and other intellectual and industrial property rights and the resulting rights to use this publication and its contents have been transferred to PCC Rokita SA, PCC EXOL SA and other companies of the PCC Group or its licensors. All rights reserved.

Users/readers are not entitled to reproduce this publication in whole or in part, nor are they entitled to reproduce it (excluding reproduction for personal use) or to transfer it to third parties.

Permission to reproduce it for personal use does not apply in respect to data used in other publications, in electronic information systems, or in other media publications. PCC Rokita SA and PCC EXOL SA shall not be responsible for data published by users.

Please visit our capital group business platform
to check full range of products for personal care.

www.products.pcc.eu

PCC Group
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

