



PERSONLIG VÅRD
KROPPSBEHANDLING



**FLYTANDE SVART TVÅL
FÖR MÄN [MP-02]**

FLYTANDE SVART TVÅL FÖR MÄN [MP-02]

FAS	INCI NAMN	VARUMÄRKE	KONCENTRATION [%]	FUNGERA
A	Aqua		48,23	lösningsmedel
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		1,00	viskositetsmodifierare
B	Aqua		16,00	lösningsmedel
	Sodium Lauroyl Glycinate	ROKAtend GL	5,00	tensid
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	20,00	tensid
	Cocamidopropyl Betaine	ROKamina®K30	7,00	tensid
	PEG-7 Glyceryl Cocoate	rokacet-ko300g	1,00	återoljningsmedel
C	Parfum		0,50	doft
	Activated Charcoal		0,02	svart färgtillsats
	Ethylhexyl Glycerine, Phenoxyethanol		1,00	konserveringsmedel
	Sodium Hydroxide (30% solution)		0,25	pH-modifierare



pH		5.5 – 6.5
Utseende	visuell metod	svart, trögflytande gel
Viskositet [cP]	Brookfield LV, spindel 34, hastighet 2,5 rpm, T: 20°C	15000 – 20000
Stabilitet	1 månad vid 5°C, RT, 40°C	bekräftad

Procedur:

- Häll det varma avjoniserade vattnet (40-50°C) i huvudkärlet och tillsätt Acrylates/C10-30 Alkyl AcrylateCrosspolymer. Börja blanda när medlet är helt blött. Blanda tills den homogena lösningen erhålls.
 - Kombinera ingredienser från fas B i ett separat kärl. Värm upp till 60°C med försiktig omrörning. Blanda tills homogen lösning erhålls.
 - Tillsätt fas B till fas A. Blanda tills homogen lösning erhålls. Kyl satsen ner till 30°C. När satsen är runt 30°C, tillsätt konserveringsmedel, aktivt kol och doft. Blanda i 20 – 30 minuter under långsam omrörning. Om det behövs, homogenisera i 1-2 minuter.
- Justera om det slutliga pH-värdet till 5,5 – 6,5 med ytterligare natriumhydroxid (30 %) vid behov.



Texten i detta dokument har maskinöversatts.
Den kan innehålla fel.

Informationen i katalogen anses vara korrekt och så gott vi vet, men bör endast betraktas som en introduktion. Detaljerad information om produkterna finns i TDS och MSDS. Förslag på produkttillämpningar är baserade på vår bästa kunskap.

Ansvaret för att produkterna används i enlighet med eller på annat sätt med den föreslagna tillämpningen och för att fastställa produktens lämplighet för dina egna syften vilar på användaren.

All upphovsrätt, varumärkesrättigheter och andra immateriella och industriella rättigheter och de därav följande rättigheterna att använda denna publikation och dess innehåll har överförts till PCC Rokita SA, PCC EXOL SA och andra företag i PCC-koncernen eller dess licensgivare. Alla rättigheter förbehålls.

Användare/läsare har inte rätt att reproducera denna publikation helt eller delvis, inte heller har de rätt att reproducera den (med undantag för reproduktion för personligt bruk) eller överföra den till tredje part.

Tillståndet att reproducera den för personligt bruk gäller inte för uppgifter som används i andra publikationer, i elektroniska informationssystem eller i andra mediepublikationer. PCC Rokita SA och PCC EXOL SA ansvarar inte för uppgifter som publiceras av användare.

Besök vår affärsplattform Capital Group
för att se hela utbudet av produkter
för personlig vård.

www.products.pcc.eu

PCC-gruppen
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polen

e-mail: products@pcc.eu

