




PERSOONLIJKE VERZORGING
LICHAAMSBEHANDELING



DOUCHEGEL MET
PARELACHTIG EFFECT
[ZP-01]

DOUCHEGEL MET PARELACHTIG EFFECT [ZP-01]

FASE	INCI NAAM	MERKNAAM	CONCENTRATIE [%]	FUNCTIE
A	Aqua		46,12	oplosmiddel
	Citric acid		0,15	pH-modificator
	Polyquaternium 10		0,06	conditionering middel
	Disodium Laureth Sulfosuccinate	EXOsoft L3/40	2,50	oppervlakteactieve stof
	Sodium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol® L227/1	20,00	oppervlakteactieve stof
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	20,00	oppervlakteactieve stof
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,50	conserveermiddel
B	PEG-120 Methyl Glucose Dioleate		0,50	verdikkingsmiddel
C	Coco-betaine	ROKAmina®K30B	5,50	oppervlakteactieve stof
	Parfum		0,50	geur
	Sodium Laureth Sulfate and Cocamide DEA and Glycol Distearate	EXOpearl N	2,00	parel agent
E	Sodium Chloride		2,00	viscositeitsmodificator
	Citric acid		0,17	pH-modificator



pH		5.0 – 5.5
Uiterlijk	visuele methode	viscosus, parelgel
Viscositeit [cP]	Brookfield LV, spindel 34, toerental 2,5 RPM, T: 25°C 3000 – 6000	3000 – 6000
stabiliteit	1 maand bij 5°C, KT, 40°C	bevestigd

Procedure:

1. Voeg ingrediënten uit fase A toe aan het hete water (70-75°C). Voeg tijdens het mixen de ingrediënten een voor een toe in de volgorde uit bovenstaande tabel. Meng tot uniform.
2. Koel de batch af tot minimaal 50°C.
3. Voeg tijdens het mengen PEG-120 methylglucosediolaat toe. Meng tot uniform. Koel de batch af tot minimaal 35°C.
4. Voeg tijdens het mixen geurstof en Coco Betaine toe. Meng tot uniform.
5. Parelmiddel toevoegen. Meng tot uniform.
6. Voeg natriumchloride toe om de viscositeit aan te passen. OPMERKING. Zout toevoegen (niet in één keer) – na toevoeging van elke portie goed mengen.
7. Controleer het pH-bereik – voeg indien nodig citroenzuur toe. Meng goed na aanpassing.
8. Controleer de viscositeit, voeg indien nodig natriumchloride toe.



De tekst in dit document is machinaal
vertaald. Hij kan fouten bevatten.

De informatie in de catalogus wordt geacht nauwkeurig en naar beste weten te zijn, maar dient slechts als inleiding te worden beschouwd. Gedetailleerde informatie over producten is beschikbaar in TDS en MSDS. Suggesties voor producttoepassingen zijn gebaseerd op onze beste kennis.

De verantwoordelijkheid voor het gebruik van producten al dan niet in overeenstemming met de voorgestelde toepassing en voor het bepalen van de geschiktheid van producten voor uw eigen doeleinden berust bij de gebruiker.

Alle auteursrechten, handelsmerkrechten en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten en de daaruit voortvloeiende rechten op het gebruik van deze publicatie en de inhoud ervan zijn overgedragen aan PCC Rokita SA, PCC EXOL SA en andere bedrijven van de PCC-groep of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.

Gebruikers/lezers hebben niet het recht om deze publicatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren, noch om deze te reproduceren (met uitzondering van reproductie voor persoonlijk gebruik) of over te dragen aan derden.

De toestemming tot reproductie voor persoonlijk gebruik geldt niet voor gegevens die in andere publicaties, in elektronische informatiesystemen of in andere mediapublicaties worden gebruikt. PCC Rokita SA en PCC EXOL SA zijn niet verantwoordelijk voor gegevens die door gebruikers worden gepubliceerd.

Bezoek ons capital group business platform om het volledige assortiment producten voor persoonlijke verzorging te bekijken.

www.products.pcc.eu

PCC Groep
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polen

e-mail: products@pcc.eu

