



การทำความสะอาดและดูแลรถยนต์

ทำความสะอาดองค์ประกอบภายใน

น้ำยาทำความสะอาดเบาะหนัง



น้ำยาทำความสะอาด ภาชนะ

วัตถุดิบ	ความเข้มข้น [%]
Silicone oil	17
exoemul-om4	14
ROKanol®GA7W	5
Methoxydipropanol	2
Propylene glycol	2
water and additives	up to



ความหนาแน่น [20°C]	เครื่องวัดความหนาแน่น DMA 35	0,99 g/cm³
ความหนืด [cP] [20°C]	บรุคฟิลด์ แอล.วี	12000-13000
ลักษณะ	ภาพ	ของเหลวสีขาวขุ่น
ค่าความปั่นป่วน ต่ำ		7-8

ขั้นตอน:

1. เติมน้ำมันเครื่องและ EXOemul OM4 ลงในภาชนะที่เตรียมไว้ ให้ความร้อนสารละลายสูงถึง 40°C
2. ในภาชนะที่แยกจากกัน ให้เตรียมสารละลายที่เป็นน้ำของ ROKanol GA7W เติมน้ำสารละลายที่เตรียมไว้ในส่วนเล็กลงในส่วนผสมในจุดที่ 1 และทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน
3. จากนั้นทำให้อิมัลชันเย็นลงในขณะที่ยังคงเป็นเนื้อเดียวกัน
4. เมื่อมีปริมาณสีใกล้เคียงและเมทอกซีไดโพรพานอลลงในอิมัลชันที่เป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นเวลา 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง



ข้อความในเอกสารนี้ ได้รับการแปลโดยเครื่ออัตโนมัติซึ่งผิดพลาด

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีข้อผิดพลาดได้เนื่องจากข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และอาจไม่ตรงกับข้อมูลจริงใน TDS และ MSDS คำแนะนำสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นอยู่กับความรู้ที่ดีที่สุดของเรา

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับแอปพลิเคชันที่แนะนำ และการพิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณเองนั้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้

ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และสิทธิที่ เป็ ผลจากการใช้สิ่งพิมพ์นี้และเนื้อหาทั้งหมดได้โอนไปยัง PCC Rokita SA, PCC EXOL SA และบริษัทอื่น ๆ ของ PCC Group หรือผู้ถือใบอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

ผู้ใช้/ผู้อ่านไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำสิ่งพิมพ์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน และพวกเขาไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำ (ไม่รวมถึงการผลิตรายการเพื่อการใช้งานส่วนตัว) หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม

การอนุญาตให้ทำซ้ำเพื่อใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในสิ่งพิมพ์นี้ ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ เผยแพร่โดยผู้ใช้

โปรดเยี่ย มชมแพลตฟอร์มธุรกิจของกลุ่ม ทุน ของเราเพื่อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับการทำ ความสะอาดและการดูแลยานพาหนะ

www.products.pcc.eu

พีซีซี กรุ๊ป
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
โปแลนด์

อีเมล: products@pcc.eu

