




ОСОБИСТИЙ ДОГЛЯД
ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ

МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ [KD-120]



МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ [KD-120]

ЕТАП	НАЗВА INCI	БРЕНД	КОНЦЕНТРАЦІЯ [%]	ФУНКЦІЯ
A	Ceteareth-12	rokanol-t12	2,0	емульгатор
	Ceteareth-25	rokanol-t25	0,5	емульгатор
	Cetearyl alcohol	Пластівці ExoAlc 1618	3,0	стабілізатор емульсії
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SPI5L	5,0	пом’якшувальний засіб
	Caprylic/Capric Triglyceride		5,0	пом’якшувальний засіб
	Glycine Soja Oil		2,5	пом’якшувальний засіб
	Stearic Acid		1,0	модифікатор реології
	Tocopheryl Acetate		0,5	активний
B	Butyrospermum Parkii Butter		1,0	пом’якшувальний засіб
	Aqua		71,5	розчинник
	Pentylene Glycol		2,5	розчинник
	Betaine		1,0	активний
C	Magnesium Aluminum Silicate		1,0	модифікатор реології
	Kaolin		3,0	абсорбент
	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		0,5	консервант



рН	5.0 – 7.0		
Зовнішній вигляд	візуальний метод	злегка сіра емульсія	
Стабільність	1 місяць при 5°C, RT, 40°C	підтверджено	

Процедура:

1. У основній ємності змішайте інгредієнти з фази В. Додайте пентилєнглїколь, бєтаїн до води. Додайте силїкат магнїю алюмїнію під час перемїшування. Гомогенїзуйте при 2000–3000 об/хв, 5–6 хв.
2. В окремїй посудинї змішайте інгредієнти з фази А.
3. Нагрїйте фазу А і В до 75–80°C.
4. Додайте сумїш А до сумїші В, перемїшуючи, підтримуючи температуру сумїші А/В при 75–80°C. Гомогенїзуйте при 2000–3000 об/хв, 120 сек.
5. Охолодїть партїю до 50°C, постїйно перемїшуючи. Додайте інгредієнти фази С, постїйно перемїшуючи. Гомогенїзуйте при 2500–3500 об/хв, 120 сек.
6. Охолодїть сумїш до 25°C.



The information in the catalogue is believed to be accurate and to the best of our knowledge, but should be considered as introductory only. Detailed information about products is available in TDS and MSDS. Suggestions for product applications are based on our the best of our knowledge.

The responsibility for the use of products in conformity or otherwise with the suggested application and for determining product suitability for your own purposes rests with the user.

All copyright, trademark rights and other intellectual and industrial property rights and the resulting rights to use this publication and its contents have been transferred to PCC Rokita SA, PCC EXOL SA and other companies of the PCC Group or its licensors. All rights reserved.

Users/readers are not entitled to reproduce this publication in whole or in part, nor are they entitled to reproduce it (excluding reproduction for personal use) or to transfer it to third parties.

Permission to reproduce it for personal use does not apply in respect to data used in other publications, in electronic information systems, or in other media publications. PCC Rokita SA and PCC EXOL SA shall not be responsible for data published by users.

Please visit our capital group business platform
to check full range of products for personal care.

www.products.pcc.eu

PCC Group
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

