



개인 관리  
바디 트리트먼트

아이크림 [KD-79]

# 아이크림 [KD-79]

단계	INCI 이름	상표명	집중 [%]	기능
A	Polysorbate 60	ROKwinol 60	2.00	유화제
	Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20	EXOcare®TE20 플레이크	3.00	유화제
	Paraffinum Liquidum		6.00	부드럽게 하는
	Palmitic Acid		1.00	부드럽게 하는
	Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Hydrogenated Soy Polyglycerides		3.00	부드럽게 하는
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SP15L	5.00	부드럽게 하는
B	Aqua		72.33	용제
	Allantoin		0.10	활동적인
	Betaine		4.00	활동적인
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 0.07		0.07	유변학 개질제
C	Carbomer		0.05	유변학 개질제
	Dimethicone		2.00	부드럽게 하는
D	Sodium Hydroxide		0.05	pH 조절제
E	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		0.80	예방법
F	Sodium Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6		0.60	유변학 개질제



산도		5.0 - 7.0
외관	시각적 방법	화이트 에멀전
안정성	5°C, 20°C, 40°C에서 1개월	확인

## 절차:

1. 별도의 용기에 A 단계와 B 단계의 재료를 섞습니다. 참고! 아크릴레이트/C10-30 알킬 아크릴레이트 크로스 폴리머를 천천히 첨가하면서 혼합합니다. 균일해질 때까지 혼합합니다.
2. A상과 B상을 75-80°C까지 가열합니다. C상의 재료를 합치고 균일해질 때까지 혼합합니다.
3. 혼합하면서 B상을 A상에 추가합니다. 균일해질 때까지 섞는다. 1500-2000 RPM, 90-120s로 균질화합니다.
4. 혼합하는 동안 배치를 60°C로 식힙니다. 혼합하는 동안 상 C 성분을 추가합니다. 2000-2500 RPM, 90-120s로 균질화합니다.
5. 혼합하는 동안 상 D 및 E 성분을 첨가합니다. 2500-3000 RPM, 90-120초 동안 균질화합니다. 메모! 30% 수산화나트륨 용액을 사용했습니다.
6. 혼합하는 동안 상 E 및 F 성분을 첨가합니다. 3000-4000 RPM, 90-120초 동안 균질화합니다. 혼합하는 동안 배치를 25-30°C로 식힙니다.



이 문서의 텍스트는 기계 번역되었습니다.  
오류가 있을 수 있습니다.

카탈로그의 정보는 당사기 아는 한 정확하다고 믿어지지만, 소개용으로만 간주되어야 합니다. 제품에 대한 자세한 정보는 TDS 및 MSDS에서 확인할 수 있습니다. 제품 적용에 대한 제안은 당사의 지식에 근거한 것입니다.

제안된 용도에 부합하거나 다른 방식으로 제품을 사용하고 자신의 목적에 맞는 제품 적합성을 판단할 책임은 사용자에게 있습니다.

모든 저작권, 상표권 및 기타 지적 재산권 및 산업 재산권과 본 출판물 및 그 내용을 사용할 수 있는 권리는 PCC Rokita SA, PCC EXOL SA 및 PCC 그룹의 다른 회사 또는 그 라이선스 제 공자에게 양도되었습니다. 모든 권리 보유.

사용자/독자는 본 발행물의 전체 또는 일부를 복제할 수 없으며, 복제(개인적 용도의 복제는 제 외)하거나 제3자에게 양도할 수 없습니다.

다른 출판물, 전자 정보 시스템 또는 기타 미디어 출판물에 사용된 데이터에 대해서는 개인적 용도로 복제할 수 있는 권한이 적용되지 않습니다. PCC 로키타 SA와 PCC EXOL SA는 이 문 자가 게시한 데이터에 대해 책임을 지지 않습니다.

캐피탈 그룹 비즈니스 플랫폼을 방문하여 개인 관리를 위한 모든 제품을 확인해 보세요.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

PCC 그룹  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
폴란드

이메일 [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

