



KOSMETYKI I ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ  
PRODUKTY DO GOLENIA

## UNIWERSALNY BALSAM PO GOLENIU [KD-347]



# UNIWERSALNY BALSAM PO GOLENIU [KD-347]

| Faza | NAZWA INCI                            | NAZWA HANDLOWA | STĘŻENIE [%] | FUNKCJA                 |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------|
| A    | Aqua                                  |                | do 100,00    | rozpuszczalnik          |
|      | Allantoin                             |                | 0,20         | substancja aktywna      |
| B    | Polysorbate 80                        | ROKwinol 80    | 1,50         | emulgator               |
|      | PPG-5-Ceteth-20                       |                | 1,00         | emolient                |
|      | Paraffinum Liquidum                   |                | 2,50         | emolient                |
| C    | PPG-15 Stearyl ether                  | ROKAnol® SPI5L | 1,50         | emolient                |
|      | Carbomer                              |                | 0,25         | modyfikator reologiczny |
| D    | Sodium Hydroxide                      |                | 0,35         | stabilizator pH         |
| E    | Phenoxyethanol,<br>Ethylhexylglycerin |                | 0,80         | środek konserwujący     |
| F    | Aluminum Starch<br>Octenylsuccinate   |                | 1,00         | absorbent               |
| G    | Parfum                                |                | 0,50         | substancja zapachowa    |
| H    | Alcohol                               |                | 3,00         | rozpuszczalnik          |



|            |                             |               |
|------------|-----------------------------|---------------|
| Stabilność | 1 miesiąc w 5°C, 20°C, 40°C | potwierdzona  |
| Wygląd     | metoda wizualna             | biała emulsja |
| pH         |                             | 5,0 – 7,0     |

## Procedura:

1. W oddzielnych naczyniach połączyć składniki z fazy A i B.
  2. Mieszając, dodać fazę B do fazy A. Homogenizować przez 60–90 s. W oddzielnym naczyniu połączyć składniki z fazy C. Mieszać do uzyskania jednolitej konsystencji.
  3. Mieszając, dodać fazę C. Homogenizować przy 2500–3500 obr./min przez 45 s.
4. Mieszając, dodać fazę D. Homogenizować przy 2500–3000 obr./min przez 45 s.
  5. Mieszając, dodać składniki fazy E – F. Homogenizować przy 2500–3500 obr./min przez 90 s.



Uważa się, że informacje zawarte w katalogu są dokładne i zgodne z naszą najlepszą wiedzą, ale należy je traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe informacje o produktach dostępne są w TDS i MSDS. Sugestie dotyczące zastosowań produktów oparte są na naszej najlepszej wiedzy.

Odpowiedzialność za stosowanie produktów zgodnie lub niezgodnie z sugerowanym zastosowaniem oraz za określenie przydatności produktu do własnych celów należy do użytkownika.

Wszelkie prawa autorskie, prawa do znaków towarowych oraz inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz wynikające z nich prawa do korzystania z niniejszej publikacji i jej zawartości zostały przeniesione na PCC Rokita SA, PCC EXOL SA i inne spółki Grupy PCC lub ich licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Użytkownicy/czytelnicy nie są uprawnieni do powielania tej publikacji w całości ani w części, ani nie są uprawnieni do jej powielania (z wyłączeniem powielania na własny użytek) lub przekazywania ich osobom trzecim.

Zezwolenie na powielanie na własny użytek osobisty nie dotyczy danych wykorzystanych w innych publikacjach, w elektronicznych systemach informacyjnych, lub w innych publikacjach medialnych. PCC Rokita SA i PCC EXOL SA nie ponoszą odpowiedzialności za dane publikowane przez użytkowników.

Zapraszamy na platformę biznesową grupy kapitałowej, aby sprawdzić pełną ofertę produktów do pielęgnacji ciała.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

Grupa PCC  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Polska

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

