



KİŞİSEL BAKIM
VÜCUT BAKIMI



SIVI SİYAH ERKEK SABUN
[MP-02]

SIVI SİYAH ERKEK SABUN [MP-02]

FAZ	İNCİ ADI	MARKA ADI	KONSANTRASYON [%]	İŞLEV
A	Aqua		48,23	çözücü
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		1,00	viskozite düzenleyici
B	Aqua		16,00	çözücü
	Sodium Lauroyl Glycinate	ROKAtend GL	5,00	sürfaktan
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	20,00	sürfaktan
	Cocamidopropyl Betaine	ROKamina®K30	7,00	sürfaktan
	PEG-7 Glyceryl Cocoate	rokacet-ko300g	1,00	yeniden yağlama maddesi
C	Parfum		0,50	koku
	Activated Charcoal		0,02	siyah renk katkı maddesi
	Ethylhexyl Glycerine, Phenoxyethanol		1,00	koruyucu
	Sodium Hydroxide (30% solution)		0,25	pH düzenleyici



pH		5.5 - 6.5
görünüm	görsel yöntem	siyah, viskoz jel
viskozite [cP]	Brookfield LV, iğ mili 34, hız 2,5 RPM, T: 20°C	15000 - 20000
istikrar	5°C'de 1 ay, oda sıcaklığında, 40°C	onaylanmış

prosedür:

1. Ilık deiyonize suyu (40-50°C) ana kaba dökün ve Akrlatlar/C10-30 Alkil Akrlat Çaprazpolimeri ekleyin. Ajan tamamen ıslandığında karıştırmaya başlayın. Homojen çözelti elde edilene kadar karıştırın.
2. B fazındaki malzemeleri ayrı bir kaptaki birleştirin. Hafifçe çalkalayarak 60°C'ye kadar ısıtın. Homojen çözelti elde edilene kadar karıştırın.
3. Faz B'yi Faz A'ya ekleyin. Homojen bir solüsyon elde edinceye kadar karıştırın. Partiyi 30°C'ye soğutun. Parti yaklaşık 30°C olduğunda, koruyucu, Aktif Kömür ve koku ekleyin. Yavaş çalkalayarak 20 – 30 dakika karıştırın. Gerekirse 1-2 dakika homojenize edin.
4. Gerekirse ilave Sodyum Hidroksit (%30) ile nihai pH'ı 5,5 – 6,5'e yeniden ayarlayın.



Bu belgedeki metin makine çevirisinden geçirilmiştir. Hatalar içerebilir.

Katalogdaki bilgilerin doğru olduğuna ve bilgimiz dahilinde olduğuna inanılmaktadır, ancak yalnızca tanıtım amaçlı olarak düşünülmelidir. Ürünler hakkında detaylı bilgi TDS ve MSDS'de mevcuttur. Ürün uygulamaları için öneriler, bilgimizin en iyisine dayanmaktadır.

Ürünlerin önerilen uygulamaya uygun olarak veya başka bir şekilde kullanılması ve ürünün kendi amaçlarına uygunluğunun belirlenmesi sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Tüm telif hakları, ticari marka hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ile bu yayının ve içeriğinin kullanım hakları PCC Rokita SA, PCC EXOL SA ve PCC Group'un diğer şirketlerine veya lisans verenlerine devredilmiştir. Tüm hakları saklıdır.

Kullanıcılar/okuyucular bu yayını kısmen veya tamamen çoğaltma hakkına sahip olmadıkları gibi (kişisel kullanım için çoğaltma hariç) çoğaltma veya üçüncü şahıslara aktarma hakkına da sahip değildir.

Kişisel kullanım için çoğaltma izni, diğer yayınlarda, elektronik bilgi sistemlerinde veya diğer medya yayınlarında kullanılan veriler için geçerli değildir. PCC Rokita SA ve PCC EXOL SA, kullanıcılar tarafından yayınlanan verilerden sorumlu olmayacaktır.

Kişisel bakıma yönelik tüm ürün yelpazemizi incelemek için lütfen Capital Group iş platformumuzu ziyaret edin.

www.products.pcc.eu

PCC Grup
Sienkiewiczza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polonya

e-mail: products@pcc.eu

