




การดูแลส่วนบุคคล  
รักษาร่างกาย



## เจลเพื่อสุขอนามัยที่ดี [KD-06]

# เจลพีอีเอส, ขอนามัยพีดี [KD-06]

เฟส	ชื่อ INCI	ชื่อแบรนด์	ความเข้มข้น [%]	การทำงาน
A	Aqua		up to	ตัวทำละลาย
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0.50	สารกันบูด
	Betaine		0.50	คล่องแคล่ว
	Glycerin		1.00	สารเพิ่มความชุ่มชื้น
	Lactic Acid		q.s.	ตัวปรับค่า pH
B	Magnesium Laureth Sulfate	exosoft-mg	24.00	สารลดแรงตึงผิว
	PEG-120 Methyl Glucose Diolate		0.25	สารเพิ่มความชุ่มชื้น
	PEG-7 Glyceryl Cocoate	rokacet-ko300g	0.50	สารลดแรงตึงผิว
C	Coco Betaine	ROKAmind®K30B	8.00	สารลดแรงตึงผิว
	Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Glycol Distearate	EXOpearl N	1.50	ตัวตุน้ำมันสร้างเสถียร



ค่าความหนืด		4.0 - 4.5
ลักษณะ	วิธีการมองเห็น	เจลใส, ม, ก
ความหนืด [cP]	Brookfield LV, สปindle 34, ความเร็ว 2.5 RPM, T: 25°C	3000 - 8000
ความเสถียร	1 เดือนที่ 5°C, RT, 40°C	ได้รับการยืนยัน

## ขั้นตอน:

- ในภาชนะหลัก ให้รวมส่วนผสมจากเฟส A เติมน้ำส่วนผสมจากเฟส A ลงในน้ำอุ่น (40-45°C) ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน
- เติมน้ำส่วนผสมจากเฟส B ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้อุณหภูมิเย็นลงอย่างน้อย 30°C
- เติมน้ำส่วนผสมจากเฟส C และ D ระหว่างการผสม ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน



**ข้อมูลในเอกสารนี้ ได้รับการแปลโดยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาด**

ข้อมูลในแคตตาล็อกนี้ ว่าจะถูกต้องและเป็ นความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา แต่ควรถือเป็ นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน TDS และ MSDS คำนะนำสำหรับการใช้จำ นผลิตภัณฑ์นี้ นอยู่กับความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องหรืออื่น ๆ กับแอปพลิเคชันที่ แนะนำ และการพิจารณา ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณเองนั้น นอยู่กับผู้ใช้

ลิขสิทธิ์ สิทธิใน เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางป ญญาและทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และ สิทธิที่ เป็ นผลจากการใช้สิ่ง พมิพนี้ และเนื อหากทั้งหมดได้โอนไปยัง PCC Rokita SA, PCC EXOL SA และบริษัทอื่น ๆ ของ PCC Group หรือผู้ออกใบอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

ผู้ใช้/ผู้อ่าบไม่มีสิทธิตำ ำซำสิ่ง พมิพนี้ก ำหนดหรือบางส่วน และพวกเขาไม่มีสิทธิตำ ำซำ (ไม่รวมถึงการ ผลิตซ้ำเพื่ อการใช้งานส่วนตัว) หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่ สาม

การอนุญาตให้ทำซ้ำเพื่ อใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในสิ่ง พมิพนี้ น ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือในสิ่ง พมิพอื่น อื่น ๆ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ เผยแพร่ โดยผู้ใช้

โปรดเยี่ยม มชมแพลตฟอร์ม ธุรกิจของกลุ่ม ทุน ของเราเพื่ อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับการดูเลส่วนบุคคล

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

พีซีซี กรุ๊ป  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
โปแลนด์

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

