




การดูแลส่วนบุคคล
รักษาร่างกาย



เจลอาบน้ำสำหรับผู้ชายสีดํา
[ZP-05]

เจลอาบน้ำสำหรับผู้ชายสีกัด้า [ZP-05]

เฟส	ชื่อ INCI	ชื่อแบรนด์	ความเข้มข้น [%]	การทำงาน
A	Aqua		56.58	ตัวทำละลาย
	Xanthan Gum		0.90	ตัวปรับความหนืด
	Glycerin		2.50	สารให้ความชุ่มชื้น
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0.30	สารกันบูด
	Polyquaternium-7		0.01	ตัวแทนครี้องปรับอากาศ
B	Aqua		1.24	ตัวทำละลาย
	Ammonium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol®A325/1	24.00	สารลดแรงตึงผิว
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	10.00	สารลดแรงตึงผิว
	Activated Charcoal		0.01	เม็ดสี
	Parfum		0.50	กลิ่นหอม
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0.30	สารกันบูด
	Cocamidopropyl Betaine	Cocamidopropyl Betaine	3.40	สารลดแรงตึงผิว
	Citric acid		0.26	ตัวปรับค่า pH



ค่าความหนืด	ค่าต่าง	4.8 - 5.5
ลักษณะ	วิธีการมองเห็น	เจลใสสีตัด้า
ความหนืด [cP]	Brookfield LV, สปันน์ ตีล 34, ความเร็ว 6.0 RPM, T: 25°C	6000 - 15000
ความเสถียร	1 เดือนที่ 5°C, RT, 40°C	ได้รับการยืนยัน

ขั้นตอน:

1. ในภาชนะหลักๆรวมส่วนผสมจาก ฝส A โดยเติม Xanthan Gum ลงใน Glycerin และผสมจนได้สารละลายที่เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นนำน้ำ 2.5 กรัมจากฝส A ใส่บีกเกอร์แยกต่างหาก เติม Polyquaternium-7 แล้วผสมให้เข้ากัน
2. เติมน้ำอุ่นที่เหลือ (50-55°C) จากฝส A ลงในภาชนะหลักและคนให้เป็เนื้อเดียวกันเป็เวลา 1-2 นาที ในการเตรียม ผสมสารละลาย เติมสารกันบูดและคนให้เป็เนื้อเดียวกันเป็เวลา 2-3 นาที
3. รวมส่วนผสมจาก ฝส B และผสมจนเป็เนื้อเดียวกัน ควบค, มช่ วง pH - หากจ้าเป็ ให้เติมกรดซิตริก
4. เติม ฝส B ลงใน ฝส A แล้วผสมให้เข้ากัน ท้่าให้แบทช์ เย็นลงเหลือ 30°C และผสมเป็เนื้อเดียวกันเป็เวลา 2-3 นาที
- 5.



ข้อความในเอกสารนี้ ได้รับการแปลโดยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาด

ข้อมูลในแคตตาล็อกนี้ ว่าจะถูกต้องและเป็ นความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา แต่ควรถือเป็ นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน TDS และ MSDS คำนะนำสำหรับการใช้จำ นผลิตภัณฑ์นี้ นอยู่กับความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องหรืออื่น ๆ กับแอปพลิเคชันที่ แนะนำ และการพิจารณา ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณเองนั้น นอยู่กับผู้ใช้

ลิขสิทธิ์ สิทธิใน เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และ สิทธิที่ เป็ นผลจากการใช้สิ่ง พิมพ์นี้ และเนื อหากทั้งหมดได้โอนไปยัง PCC Rokita SA, PCC EXOL SA และบริษัทอื่น ๆ ของ PCC Group หรือผู้ออกใบอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

ผู้ใช้/ผู้อ่านไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำสิ่ง พิมพ์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน และพวกเขาไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำ (ไม่รวมถึงการ ผลิตซ้ำเพื่อการใช้งานส่วนตัว) หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่ สาม

การอนุญาตให้ทำซ้ำเพื่อใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในสิ่ง พิมพ์นี้ น ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือในสิ่ง พิมพ์อื่น อื่น ๆ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ เผยแพร่ โดยผู้ใช้

โปรดเยี่ยม มชมแพลตฟอร์ม ธุรกิจของกลุ่ม ทุน ของเราเพื่อ
อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับการดูแลส่วนบุคคล

www.products.pcc.eu

พีซีซี กรุ๊ป
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
โปแลนด์

e-mail: products@pcc.eu

