



การดูแลส่วนบุคคล
รักษาหน้า

หน้ากาก [KD-120]



หน้ากาก [KD-120]

เฟส	ชื่อ INCI	ชื่อแบรนด์	ความเข้มข้น [%]	การทำงาน
A	Ceteareth-12	ROKAnol Ceteareth	2,0	อิมัลซิไฟเออร์
	Ceteareth-25	ROKAnol® T25	0,5	อิมัลซิไฟเออร์
	Cetearyl alcohol	ExoAlc 1618 เกล็ด	3,0	โคลกอิมัลชัน
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SPI5L	5,0	ทำให้ผิวขาว
	Caprylic/Capric Triglyceride		5,0	ทำให้ผิวขาว
	Glycine Soja Oil		2,5	ทำให้ผิวขาว
	Stearic Acid		1,0	ตัวตัดแปลงรีโอโลยี
	Tocopheryl Acetate		0,5	คล่องแคล่ว
	Butyrospermum Parkii Butter		1,0	ทำให้ผิวขาว
B	Aqua		71,5	ตัวทำละลาย
	Pentylene Glycol		2,5	ตัวทำละลาย
	Betaine		1,0	คล่องแคล่ว
	Magnesium Aluminum Silicate		1,0	ตัวตัดแปลงรีโอโลยี
C	Kaolin		3,0	สารเคลือบ
	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		0,5	สารกันบูด



ค่าความแปรปรวนต่าง		5.0 - 7.0
ลักษณะ	วิธีการมองเห็น	อิมัลชันสีขาวเล็กน้อย
ความเสถียร	1 เดือนที่ 5°C, RT, 40°C	ได้รับการยืนยัน

ขั้นตอน:

1. ในภาชนะหลักผสมส่วนผสมจาก วัสดุ B เติม Pentylene Glycol, Betaine ลงในน้ำ เติม Magnesium Aluminium Silicate ขณะผสม ทำให้อุณหภูมิเป็นน้ำเดือด ยกขึ้นด้วย 2,000-3,000 รอบต่อ นาที 5-6 นาที
2. ในภาชนะที่แยกต่างหาก รวมส่วนผสมจาก วัสดุ A
3. ความร้อน วัสดุ A และ B ถึง 75-80°C
4. เติมน้ำ A ลงใน B ขณะผสม ให้ A/B อยู่ ที่ 75-80°C ทำให้อุณหภูมิเป็นน้ำเดือด ยกขึ้นด้วย 2,000-3,000 รอบต่อ นาที 120 วินาที
5. ทำให้อุณหภูมิเย็นลงถึง 50°C ขณะผสม เติมน้ำส่วนผสม วัสดุ C ในขณะที่ยังผสม ทำให้อุณหภูมิเป็นน้ำเดือด ยกขึ้นด้วย 2,500-3500 รอบต่อ นาที 120 วินาที
6. ทำให้อุณหภูมิเย็นลงถึง 25°C



The information in the catalogue is believed to be accurate and to the best of our knowledge, but should be considered as introductory only. Detailed information about products is available in TDS and MSDS. Suggestions for product applications are based on our the best of our knowledge.

The responsibility for the use of products in conformity or otherwise with the suggested application and for determining product suitability for your own purposes rests with the user.

All copyright, trademark rights and other intellectual and industrial property rights and the resulting rights to use this publication and its contents have been transferred to PCC Rokita SA, PCC EXOL SA and other companies of the PCC Group or its licensors. All rights reserved.

Users/readers are not entitled to reproduce this publication in whole or in part, nor are they entitled to reproduce it (excluding reproduction for personal use) or to transfer it to third parties.

Permission to reproduce it for personal use does not apply in respect to data used in other publications, in electronic information systems, or in other media publications. PCC Rokita SA and PCC EXOL SA shall not be responsible for data published by users.

Please visit our capital group business platform
to check full range of products for personal care.

www.products.pcc.eu

PCC Group
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

