



การดูแลส่วนบุคคล
รักษาร่างกาย

สบู่เหลวสูตรดั้งเดิม [MP-01]



สบู้อิมัลชันครีม [MP-01]

เฟส	ชื่อ INCI	ชื่อแบรนด์	ความเข้มข้น [%]	การทำงาน
A	Aqua		up to	ตัวทำละลาย
	Benzophenone-4		0.05	ตัวดูดซับรังสียูวี
	Sodium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol® L227/1	30.00	สารลดแรงตึงผิว
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	5.00	สารลดแรงตึงผิว
	Citric acid		0.25	ตัวปรับค่า pH
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0.60	สารกันบูด
B	Parfum		0.50	กลิ่นหอม
	PEG-7 Glyceryl Cocoate	rokacet-ko300g	1.00	สารเติมไขมันอิมัลชัน
	CI 19140		q.s.	สี
	Cocamidopropyl Betaine	Cocamidopropyl Betaine	7.00	สารลดแรงตึงผิว
C	Sodium Chloride		2.20	ตัวปรับความหนืด



ค่าความปั่นกรตต่าง		4.8 - 5.5
ลักษณะ	วิธีการมองเห็น	เจลสีเหลืองใส
ความหนืด [cP]	Brookfield LV, สปิน 34, ความเร็ว 2.5 RPM, T: 25°C	2500 - 5000
ความเสถียร	1 เดือนที่ 5°C, RT, 40°C	ได้รับการยืนยัน

ขั้นตอน:

- เติมส่วนผสมจากเฟส A ลงในน้ำอุ่น (45-50°C) ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน
- ทำให้แบคทีเรียลงอย่างน้อย 35°C
- เติมน้ำหอม PEG-7 Glyceryl Cocoate และสารแต่งสีระหว่างการผลิต ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน
- ค่อยๆ เติม Cocamidopropyl Betaine ระหว่างการผลิต ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน
- เติมโซเดียมคลอไรด์เพื่อปรับความหนืดขั้นสุดท้าย. เติมเกลือ (ไม่ใช้ในกรณีเดียว) - หลังจากเติมแต่ละส่วนแล้วผสมให้เข้ากัน
- ควบคุมช่วง pH - หากจำเป็น ให้เติมกรดซิตริก ผสมให้เข้ากันหลังจากปรับ
- ควบคุมความหนืด ถ้าจำเป็น ให้เติมโซเดียมคลอไรด์



ข้อมูลในเอกสารนี้ ได้รับการแปลโดยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาด

ข้อมูลในแคตตาล็อกนี้ ว่าจะถูกต้องและเป็ นความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา แต่ควรถือเป็ นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน TDS และ MSDS คำนะนำสำหรับการใช้จำ นผลิตภัณฑ์นี้ นอยู่กับความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องหรืออื่น ๆ กับแอปพลิเคชันที่ แนะนำ และการพิจารณา ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณเองนั้น นอยู่กับผู้ใช้

ลิขสิทธิ์ สิทธิใน เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางป ญญาและทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และ สิทธิที่ เป็ นผลจากการใช้สิ่ง พหิพจน์ และเนื อหากทั้งหมดได้โอนไปยัง PCC Rokita SA, PCC EXOL SA และบริษัทอื่น ๆ ของ PCC Group หรือผู้ออกใบอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

ผู้ใช้/ผู้อ่าบไม่มีสิทธิ์ทำ ำลัง พหิพจน์ก ำหนดหรือบางส่วน และพวกเขาไม่มีสิทธิ์ทำ ำลา (ไม่รวมถึงการ ผลิตซ้ำเพื่อการใช้งานส่วนตัว) หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่ สาม

การอนุญาตให้ทำ ำลาเพื่อใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในสิ่ง พหิพจน์ น ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือในสิ่ง พหิพจน์ อื่น ๆ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ เผยแพร่ โดยผู้ใช้

โปรดเยี่ยม มชมแพลตฟอร์ม ธุรกิจของกลุ่ม ทุน ของเราเพื่อ
อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับการดูเลส่วนบุคคล

www.products.pcc.eu

พีซีซี กรุ๊ป
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
โปแลนด์

e-mail: products@pcc.eu

