



OSOBNÍ PÉČE
OŠETŘENÍ TĚLA

OČNÍ KRÉM [KD-79]

OČNÍ KRÉM [KD-79]

FÁZE	JMÉNO INCI	JMÉNO ZNAČKY	KONCENTRACE [%]	FUNKCE
A	Polysorbate 60	ROKwinol 60	2,00	emulgátor
	Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20	EXOcare®TE20 vločky	3,00	emulgátor
	Paraffinum Liquidum		6,00	změkčující
	Palmitic Acid		1,00	změkčující
	Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Hydrogenated Soy Polyglycerides		3,00	změkčující
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SP15L	5,00	změkčující
B	Aqua		72,33	solventní
	Allantoin		0,10	aktivní
	Betaine		4,00	aktivní
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 0.07		0,07	modifikátor reologie
C	Carbomer		0,05	modifikátor reologie
	Dimethicone		2,00	změkčující
D	Sodium Hydroxide		0,05	pH upravovač
E	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		0,80	konzervační
F	Sodium Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6		0,60	modifikátor reologie



pH	5.0 – 7.0	
Vzhled	vizuální metoda	bílá emulze
Stabilita	1 měsíc při 5 °C, 20 °C, 40 °C	potvrzeno

Postup:

1. V oddělených nádobách smíchejte přísady z fáze A a B. POZNÁMKA! Za míchání pomalu přidávejte Acryláty/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer – míchejte, dokud není homogenní.
2. Zahřejte na 75-80°C fáze A a B. Smíchejte ingredience z fáze C – míchejte do homogenity.
3. Přidejte fázi B do fáze A za míchání. Míchejte do homogenity. Homogenizace 1500-2000 ot./min., 90-120 s.
4. Během míchání se dávka ochladí na 60 °C. Během míchání přidejte přísady fáze C. Homogenizace 2000-2500 ot./min., 90-120 s.
5. Za míchání přidejte složky fáze D a E. Homogenizace 2500-3000 RPM, 90-120s. POZNÁMKA! Byl použit 30% roztok hydroxidu sodného.
6. Během míchání přidejte přísady fáze E a F. Homogenizace 3000-4000 RPM, 90-120 s. Násada se za míchání ochladí na 25-30 °C.



Text v tomto dokumentu byl strojově přeložen. Může obsahovat chyby.

Informace v katalogu jsou považovány za přesné a podle našeho nejlepšího vědomí, ale měly by být považovány pouze za úvodní. Podrobné informace o výrobcích jsou k dispozici v TDS a MSDS. Návrhy na použití výrobků vycházejí z našich nejlepších znalostí.

Odpovědnost za použití výrobků v souladu nebo v rozporu s navrhovaným použitím a za určení vhodnosti výrobku pro vlastní účely nese uživatel.

Veškerá autorská práva, práva k ochranným známkám a další práva duševního a průmyslového vlastnictví a z nich vyplývající práva na používání této publikace a jejího obsahu byla převedena na společnost PCC Rokita SA, PCC EXOL SA a další společnosti skupiny PCC nebo její poskytovatele licence. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelé/čtenáři nejsou oprávněni tuto publikaci reprodukovat vcelku ani po částech, ani ji rozmnožovat (s výjimkou rozmnožování pro osobní potřebu) nebo ji předávat třetím osobám.

Povolení k její reprodukci pro osobní potřebu se nevztahuje na údaje použité v jiných publikacích, v elektronických informačních systémech nebo v jiných mediálních publikacích. Společnosti PCC Rokita SA a PCC EXOL SA nenesou odpovědnost za údaje zveřejněné uživateli.

Navštivte naši obchodní platformu skupiny Capital a prohlédněte si celou řadu produktů pro osobní péči.

www.products.pcc.eu

Skupina PCC
Sienkiewiczza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polsko

e-mail: products@pcc.eu

