



PERSONLIG VÅRD
KROPPSBEHANDLING

ÖGNRÄM [KD-79]

ÖGNRÄM [KD-79]

FAS	INCI NAMN	VARUMÄRKE	KONCENTRATION [%]	FUNGERA
A	Polysorbate 60	ROKwinol 60	2,00	emulgeringsmedel
	Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20	EXOcare®TE20 Flakes	3,00	emulgeringsmedel
	Paraffinum Liquidum		6,00	uppmjukande
	Palmitic Acid		1,00	uppmjukande
	Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Hydrogenated Soy Polyglycerides		3,00	uppmjukande
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SPI5L	5,00	uppmjukande
B	Aqua		72,33	lösningsmedel
	Allantoin		0,10	aktiva
	Betaine		4,00	aktiva
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 0.07		0,07	reologimodifierare
C	Carbomer		0,05	reologimodifierare
	Dimethicone		2,00	uppmjukande
D	Sodium Hydroxide		0,05	pH-justerare
E	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		0,80	konserveringsmedel
F	Sodium Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6		0,60	reologimodifierare



pH		5.0 - 7.0
Utseende	visuell metod	vit emulsion
Stabilitet	1 månad vid 5°C, 20°C, 40°C	bekräftad

Procedur:

1. Kombinera ingredienser från fas A och B i separata kärl. OBS! Tillsätt långsamt Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer under blandning – blanda tills det är enhetligt.
2. Värm upp till 75-80°C fas A och B. Kombinera ingredienser från fas C – blanda tills det är enhetligt.
3. Tillsätt fas B till fas A under blandning. Blanda tills det är enhetligt. Homogenisera 1500-2000 RPM, 90-120 s.
4. Kyl ner satsen till 60°C under blandning. Tillsätt fas C ingredienser under omrörning. Homogenisera 2000-2500 RPM, 90-120 s.
5. Tillsätt fas D och E ingredienser under blandning. Homogenisera 2500-3000 RPM, 90-120 s. NOTERA! En 30% natriumhydroxidlösning användes.
6. Tillsätt fas E och F ingredienser under blandning. Homogenisera 3000-4000 RPM, 90-120 s. Kyl ner satsen till 25-30°C under blandning.



Texten i detta dokument har maskinöversatts.
Den kan innehålla fel.

Informationen i katalogen anses vara korrekt och så gott vi vet, men bör endast betraktas som en introduktion. Detaljerad information om produkterna finns i TDS och MSDS. Förslag på produkttillämpningar är baserade på vår bästa kunskap.

Ansvaret för att produkterna används i enlighet med eller på annat sätt med den föreslagna tillämpningen och för att fastställa produktens lämplighet för dina egna syften vilar på användaren.

All upphovsrätt, varumärkesrättigheter och andra immateriella och industriella rättigheter och de därav följande rättigheterna att använda denna publikation och dess innehåll har överförts till PCC Rokita SA, PCC EXOL SA och andra företag i PCC-koncernen eller dess licensgivare. Alla rättigheter förbehålls.

Användare/läsare har inte rätt att reproducera denna publikation helt eller delvis, inte heller har de rätt att reproducera den (med undantag för reproduktion för personligt bruk) eller överföra den till tredje part.

Tillståndet att reproducera den för personligt bruk gäller inte för uppgifter som används i andra publikationer, i elektroniska informationssystem eller i andra mediepublikationer. PCC Rokita SA och PCC EXOL SA ansvarar inte för uppgifter som publiceras av användare.

Besök vår affärsplattform Capital Group
för att se hela utbudet av produkter
för personlig vård.

www.products.pcc.eu

PCC-gruppen
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polen

e-mail: products@pcc.eu

