




개인 관리  
바디 트리트먼트



남성용 블랙 샤워젤 [ZP-05]

# 남성용 블랙 샤워젤 [ZP-05]

단계	INCI 이름	상표명	집중 [%]	기능
A	Aqua		56.58	용제
	Xanthan Gum		0.90	점도 조절제
	Glycerin		2.50	보습제
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0.30	예방법
	Polyquaternium-7		0.01	컨디셔닝제
B	Aqua		1.24	용제
	Ammonium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol®A325/1	24.00	계면활성제
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	10.00	계면활성제
	Activated Charcoal		0.01	그림 물감
	Parfum		0.50	향기
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0.30	예방법
	Cocamidopropyl Betaine	ROKAmina®K30	3.40	계면활성제
	Citric acid		0.26	pH 조절제



산도		4.8 - 5.5
외관	시각적 방법	블랙 클리어 젤
점도 [cP]	Brookfield LV, 스펀들 34, 속도 6.0 RPM, T: 25°C	6000 - 15000
안정성	5°C, RT, 40°C에서 1개월	확인

## 절차:

1. 주 용기에서 Xanthan Gum을 글리세린에 첨가하고 균질한 용액이 얻어질 때까지 혼합하여 상 A의 성분을 혼합합니다. 그런 다음 상 A의 물 2.5g을 별도의 비이커에 넣고 폴리쿼터늄-7을 넣고 잘 섞습니다.
2. 상 A의 나머지 따뜻한 물(50-55°C)을 주 용기에 넣고 1-2분 동안 균질화합니다. 준비 단계에서 용액을 혼합하고 방부제를 첨가하고 2-3분 동안 균질화합니다.
3. 상 B의 재료를 합치고 균일해질 때까지 혼합합니다. pH 범위를 조절합니다. 필요한 경우 구연산을 추가합니다.
4. A상에 B상을 넣고 잘 섞는다. 배치를 30°C로 식히고 2-3분 동안 균질화합니다.
- 5.



이 문서의 텍스트는 기계 번역되었습니다.  
오류가 있을 수 있습니다.

카탈로그의 정보는 당사기 아는 한 정확하다고 믿어지지만, 소개용으로만 간주되어야 합니다. 제품에 대한 자세한 정보는 TDS 및 MSDS에서 확인할 수 있습니다. 제품 적용에 대한 제안은 당사의 지식에 근거한 것입니다.

제안된 용도에 부합하거나 다른 방식으로 제품을 사용하고 자신의 목적에 맞는 제품 적합성을 판단할 책임은 사용자에게 있습니다.

모든 저작권, 상표권 및 기타 지적 재산권 및 산업 재산권과 본 출판물 및 그 내용을 사용할 수 있는 권리는 PCC Rokita SA, PCC EXOL SA 및 PCC 그룹의 다른 회사 또는 그 라이선스 제 공자에게 양도되었습니다. 모든 권리 보유.

사용자/독자는 본 발행물의 전체 또는 일부를 복제할 수 없으며, 복제(개인적 용도의 복제는 제 외)하거나 제3자에게 양도할 수 없습니다.

다른 출판물, 전자 정보 시스템 또는 기타 미디어 출판물에 사용된 데이터에 대해서는 개인적 용도로 복제할 수 있는 권한이 적용되지 않습니다. PCC 로키타 SA와 PCC EXOL SA는 이 문 자가 게시한 데이터에 대해 책임을 지지 않습니다.

캐피탈 그룹 비즈니스 플랫폼을 방문하여 개인 관리를 위한 모든 제품을 확인해 보세요.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

PCC 그룹  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
폴란드

이메일 [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

