



การดูแลส่วนบุคคล
รักษาร่างกาย

สบู่เหลวสูตรดั้งเดิม [MP-01]



สบูู่ เหวลสุ ตรตั้งเดีม [MP-01]

เฟส	ชื้อ INCI	ชื้อแบรนด์	ความเข้มข้น [%]	การทำงาน
A	Aqua		up to	ตัวทำละลาย
	Benzophenone-4		0,05	ตัวดูดซับรังสียูวี
	Sodium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol® L227/1	30,00	สารลดแรงตึงผิว
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	5,00	สารลดแรงตึงผิว
	Citric acid		0,25	ตัวปรับค่า pH
B	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,60	สารกันบูด
	Parfum		0,50	กลิ่นหอม
	PEG-7 Glyceryl Cocoate	rokacet-ko300g	1,00	สารเติมไขมันอิมัลชัน
	CI 19140		q.s.	สี
	Cocamidopropyl Betaine	Cocamidopropyl Betaine	7,00	สารลดแรงตึงผิว
C	Sodium Chloride		2,20	ตัวปรับความหนืด



ค่าความปั่นกรตต่าง		4.8 - 5.5
ลักษณะ	วิธีการมองเห็น	เจลสีเหลืองใส
ความหนืด [cP]	Brookfield LV, สปินเต็ล 34, ความเร็ว 2.5 RPM, T: 25°C	2500 - 5000
ความเสถียร	1 เดือนที่ 5°C, RT, 40°C	ได้รับการยืนยัน

ขั้นตอน:

1. เติมน้ำผสมจากเฟส A ลงในน้ำอุ่น (45-50°C) ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน

2. ทิ้งให้แบคทีเรียลงอย่างน้อย 35°C

3. เติมน้ำหอม PEG-7 Glyceryl Cocoate และสารแต่งสีระหว่างการผลิต ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน

4. ค่อยๆ เติม Cocamidopropyl Betaine ระหว่างการผลิต ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน
5. เติมนิซเตียมคลอไรด์ เพื่อปรับความหนืดขั้นสุดท้าย เติมเกลือ (ไม่ใช่ในครั้งเดียว) - หลังจากเติมแต่ละส่วนแล้วผสมให้เข้ากัน

6. ตรวจสอบช่วง pH - หากจำเป็น ให้เติมกรดซิตริก ผสมให้เข้ากันหลังจากปรับ

7. ตรวจสอบความหนืด ถ้าจำเป็น ให้เติมนิซเตียมคลอไรด์



ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลในเอกสารนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ที่ดีที่สุดของเรา แต่ควรพิจารณาว่าข้อมูลนี้ อาจมีข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องหรือมี กับแอปพลิเคชันนี้ และ/หรือการพิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณเองบนเว็บไซต์

ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และสิทธิที่ เป็นผลจากการใช้สิ่งพิมพ์นี้ และ/หรือหากทั้งหมดได้โอนไปยัง PCC Rokita SA, PCC EXOL SA และบริษัทอื่น ๆ ของ PCC Group หรือผู้ถือใบอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

ผู้ซื้อ/ผู้เช่าไม่มีการรับประกันว่าสิ่งพิมพ์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน และพวกเขาไม่มีการรับประกันว่า (ไม่รวมถึงการผลิตร่วมเพื่อการใช้งานส่วนตัว) หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม

การอนุญาตให้ทำซ้ำเพื่อใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในสิ่งพิมพ์นี้ ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในสิ่งพิมพ์อื่น ๆ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ เผยแพร่โดยผู้ซื้อ

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา รุ้จักของกลุ่ม ทุน ของเราเพื่อ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับการดูแลส่วนบุคคล

www.products.pcc.eu

ฟิซี กูร์นี
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
โปแลนด์

e-mail: products@pcc.eu

