




OSOBNÍ PÉČE
OŠETŘENÍ TĚLA



SPRCHOVÝ GEL S PERLEŤOVÝM EFEKTEM [ZP-01]

SPRCHOVÝ GEL S PERLEŤOVÝM EFEKTEM [ZP-01]

FÁZE	JMÉNO INCI	JMÉNO ZNAČKY	KONCENTRACE [%]	FUNKCE
A	Aqua		46,12	solventní
	Citric acid		0,15	modifikátor pH
	Polyquaternium 10		0,06	kondicionér
	Disodium Laureth Sulfosuccinate	EXOsoft L3/40	2,50	povrchově aktivní látka
	Sodium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol® L227/1	20,00	povrchově aktivní látka
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	20,00	povrchově aktivní látka
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,50	konzervační
B	PEG-120 Methyl Glucose Dioleate		0,50	Zahušťovadlo
C	Coco-betaine	ROKAmina®K30B	5,50	povrchově aktivní látka
	Parfum		0,50	vůně
	Sodium Laureth Sulfate and Cocamide DEA and Glycol Distearate	EXOpearl N	2,00	perleťový prostředek
E	Sodium Chloride		2,00	modifikátor viskozity
	Citric acid		0,17	modifikátor pH



pH		5.0 – 5.5
Vzhled	vizuální metoda	viskózní, perlový gel
Viskozita [cP]	Brookfield LV, vřeteno 34, rychlost 2,5 ot./min., T: 25°C	3000 – 6000
Stabilita	1 měsíc při 5 °C, RT, 40 °C	potvrzeno

Postup:

1. Přidejte přísady z fáze A do horké vody (70-75°C). Při míchání přidávejte přísady jednu po druhé v pořadí podle výše uvedené tabulky. Míchejte do homogenity.
2. Vsádka se ochladí alespoň na 50 °C.
3. Během míchání přidejte PEG-120 methylglukózodíoleát. Míchejte do homogenity. Vsádka se ochladí alespoň na 35 °C.
4. Během míchání přidejte vůni a Coco Betaine . Míchejte do homogenity.
5. Přidejte perleťový prostředek. Míchejte do homogenity.
6. Pro úpravu viskozity přidejte chlorid sodný. POZNÁMKA. Přidejte sůl (ne jednorázově) – po přidání každou porci dobře promíchejte.
7. Kontrolujte rozsah pH – v případě potřeby přidejte kyselinu citrónovou. Po úpravě dobře promíchejte.
8. Kontrolujte viskozitu, v případě potřeby přidejte chlorid sodný.



Text v tomto dokumentu byl strojově přeložen. Může obsahovat chyby.

Informace v katalogu jsou považovány za přesné a podle našeho nejlepšího vědomí, ale měly by být považovány pouze za úvodní. Podrobné informace o výrobcích jsou k dispozici v TDS a MSDS. Návrhy na použití výrobků vycházejí z našich nejlepších znalostí.

Odpovědnost za použití výrobků v souladu nebo v rozporu s navrhovaným použitím a za určení vhodnosti výrobku pro vlastní účely nese uživatel.

Veškerá autorská práva, práva k ochranným známkám a další práva duševního a průmyslového vlastnictví a z nich vyplývající práva na používání této publikace a jejího obsahu byla převedena na společnost PCC Rokita SA, PCC EXOL SA a další společnosti skupiny PCC nebo její poskytovatele licence. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelé/čtenáři nejsou oprávněni tuto publikaci reprodukovat vcelku ani po částech, ani ji rozmnožovat (s výjimkou rozmnožování pro osobní potřebu) nebo ji předávat třetím osobám.

Povolení k její reprodukci pro osobní potřebu se nevztahuje na údaje použité v jiných publikacích, v elektronických informačních systémech nebo v jiných mediálních publikacích. Společnosti PCC Rokita SA a PCC EXOL SA nenesou odpovědnost za údaje zveřejněné uživateli.

Navštivte naši obchodní platformu skupiny Capital a prohlédněte si celou řadu produktů pro osobní péči.

www.products.pcc.eu

Skupina PCC
Sienkiewiczza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polsko

e-mail: products@pcc.eu

