



การดูแลส่วนบุคคล
รักษาร่างกาย

บีบีครีม [KD-77]

บีบีครีม [KD-77]

เฟส	ชื่อ INCI	ชื่อแบรนด์	ความเข้มข้น [%]	การทำงาน
A	Aqua		68,316	ตัวทำละลาย
	Glycerin		2,000	สารให้ความชุ่มชื้น
	Magnesium Aluminum Silicate		1,000	ตัวดัดแปลงรีโอโลยี
B	CI 77492, Phytic Acid, Sodium Hydroxide		0,110	สี
	CI 77499, Phytic Acid, Sodium Hydroxide		0,031	สี
	CI 77891, Phytic Acid, Sodium Hydroxide		1,750	สี
	CI 77491, Phytic Acid, Sodium Hydroxide		0,043	สี
C	Polysorbate 60	ROKwinol 60	2,000	อิมัลซิไฟเออร์
	Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20	EXOcare®TE20 Flakes	2,500	อิมัลซิไฟเออร์
	Ceteareth-12	ROKanol Ceteareth	1,000	อิมัลซิไฟเออร์
	Paraffinum Liquidum		5,000	ทำให้ง่ายขึ้น
	Butyl Methoxydibenzoylmethane		3,000	ตัวกรองรังสียูวี
	Octocrylene		3,000	ตัวกรองรังสียูวี
	PPG-15 Stearyl ether	ROKanol® SP15L	5,000	ทำให้ง่ายขึ้น
D	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		0,150	ตัวดัดแปลงรีโอโลยี
	Dimethicone		2,000	ทำให้ง่ายขึ้น
	Cyclopentasiloxane		2,000	ทำให้ง่ายขึ้น
E	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		1,000	สารกันบูด
F	Sodium Hydroxide		0,100	ตัวปรับค่า pH



ค่าความหนืด

ค่า

5.0 - 7.0

ลักษณะ

วิธีการมองเห็น

อิมัลชันสีขาว

ความเสถียร

1 เดือนที่ อุณหภูมิ 5°C, 20°C, 40°C

ได้รับการยืนยัน

ขั้นตอน:

1. ในภาชนะหลักผสมส่วนผสมจาก ฝส A ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วย 2,000-3,000 รอบต่อ นาที 5 นาที
2. เติมส่วนผสมของ ฝส B ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วย 2,000-3,000 รอบต่อ นาที 5 นาที
3. ในภาชนะที่แยกต่างหากผสมส่วนผสมจาก ฝส C, D
4. ความร้อน ฝส A/B และ C ถึง 75-80°C
5. เติม C ลงใน A/B ขณะผสม ให้ A/B/C อยู่ ที่ 75-80°C ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วย 2,000-3,000 รอบต่อ นาที 120 วินาที
6. ทำให้แบทช์ เย็นลงถึง 50°C ขณะผสม เติมส่วนผสม ฝส D ในขณะ ที่ผสม ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วย 2,500-3500 รอบต่อ นาที 90 วินาที
7. ทำให้แบทช์ เย็นลงเหลือ 30°C ขณะผสม
8. เติมส่วนผสม ฝส E และ F ในขณะ ที่ผสม ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วย 2,500-3500 รอบต่อ นาที 90 วินาที



ข้อความในเอกสารนี้ ได้รับการแปลโดยเครื่ออัตโนมัติซึ่งผิดพลาด

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีข้อผิดพลาดได้ เนื่องจากข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนได้

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ PCC Group หรือผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในสิทธิบัตรของ PCC Group หรือผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ/ผู้จำหน่ายไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และพวกเขาไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

การอนุญาตให้ทำซ้ำเพื่อใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือในสิ่งพิมพ์อื่น ๆ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่เผยแพร่โดยผู้ซื้อ

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา รุ้จักของกลุ่มคนของเราเพื่อ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับการดูแลส่วนบุคคล

www.products.pcc.eu

พีซีซี กรุ๊ป
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
โปแลนด์

e-mail: products@pcc.eu

