




KÖRPERPFLEGE  
**HAARPFLEGE**



**PFLEGENDE HAARMASKE  
[IC-26-02]**

# PFLEGENDE HAARMASKE [IC-26-02]

| PHASE | INCI-NAME                          | MARKENNAME         | KONZENTRATION [%] | FUNKTION             |
|-------|------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| A     | Aqua                               |                    | 74,15             | Lösungsmittel        |
|       | Cetrimonium Chloride               |                    | 3,00              | conditioning agent   |
|       | Betaine                            |                    | 2,00              | Wirkstoff            |
|       | Glycerin                           |                    | 1,00              | humectant            |
| B     | Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20     | EXOcare®TE20 PILLS | 15,00             | Emulgator            |
|       | PPG-15 Stearyl ether               | ROKAnol SPI5T      | 2,00              | Emolliens            |
|       | Butyrospermum Parkii Butter        |                    | 1,00              | Emolliens            |
|       | Canola Oil                         |                    | 0,50              | Emolliens            |
| C     | Parfum                             |                    | 0,50              | Duftkomposition      |
|       | Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin |                    | 0,80              | Konservierungsmittel |
| D     | Sodium Hydroxide                   |                    | 0,05              | pH-Regler            |



| Aussehen | visuelle Methode | weiße Emulsion |
|----------|------------------|----------------|
| pH       |                  | 5.0 – 6.0      |

## Verfahren:

1. Mischen Sie die Zutaten aus Phase A und B in separaten Gefäßen. Erhitzen Sie sie auf eine Temperatur von 60–70 °C. Fügen Sie Phase A unter Rühren zu Phase B hinzu. Homogenisieren Sie bei einer Geschwindigkeit von 2500–3500 U/min für 90–120 Sekunden.

2. Unter Rühren auf 30 °C abkühlen lassen.

3. Phase C und D unter Rühren hinzufügen. Bei 1500–2000 U/min für 90–120 Sekunden homogenisieren.

4. Den pH-Wert überprüfen und bei Bedarf mehr Natriumhydroxid hinzufügen, bis ein Wert von 5,0–6,0 erreicht ist.



Die Informationen im Katalog sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt, sollten aber nur als einleitende Informationen betrachtet werden. Detaillierte Informationen über die Produkte sind in den TDS und MSDS verfügbar. Die Vorschläge für Produktanwendungen basieren auf unserem besten Wissen.

Die Verantwortung für die Verwendung der Produkte in Übereinstimmung mit der vorgeschlagenen Anwendung und für die Bestimmung der Produkteignung für Ihre eigenen Zwecke liegt beim Benutzer.

Alle Urheber-, Marken- und sonstigen geistigen und gewerblichen Eigentumsrechte und die daraus resultierenden Nutzungsrechte an dieser Publikation und ihrem Inhalt sind auf die PCC Rokita SA, die PCC EXOL SA und andere Unternehmen der PCC-Gruppe oder deren Lizenzgeber übertragen worden. Alle Rechte vorbehalten.

Die Nutzer/Leser sind nicht berechtigt, diese Publikation ganz oder teilweise zu vervielfältigen, zu reproduzieren (ausgenommen die Vervielfältigung zum persönlichen Gebrauch) oder an Dritte weiterzugeben.

Die Erlaubnis zur Vervielfältigung für den persönlichen Gebrauch gilt nicht für Daten, die in anderen Veröffentlichungen, in elektronischen Informationssystemen oder in anderen Medienpublikationen verwendet werden. Die PCC Rokita SA und die PCC EXOL SA haften nicht für Daten, die von die von Nutzern veröffentlicht werden.

Bitte besuchen Sie unsere Unternehmensplattform der Kapitalgruppe um die gesamte Palette der Produkte für die Körperpflege zu prüfen.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

PCC-Gruppe  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Polen

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

