




OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ
OŠETRENIE TELA



BIELY SPRCHOVÝ GÉL
[ZP-03]

BIELY SPRCHOVÝ GÉL [ZP-03]

FÁZA	INCI MENO	NÁZOV ZNAČKY	KONCENTRÁCIA [%]	FUNKCIA
A	Aqua		33,37	solventný
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		0,40	modifikátor viskozity
	Sodium Hydroxide (30% solution)		0,25	modifikátor pH
B	Aqua		20,00	solventný
	Xanthan Gum		0,45	modifikátor viskozity
	Glycerin		2,00	hydratačný prostriedok
	Polyquaternium 10		0,01	kondicionér
C	Aqua		10,00	solventný
	Talc		2,00	pleťový kondicionér
	Mica, Titanium dioxide		0,02	perleťový prostriedok
	Sodium Lauroyl Glycinate	ROKAtend GL	10,00	povrchovo aktívna látka
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	20,00	povrchovo aktívna látka
D	Parfum		0,50	vôňa
	Ethylhexyl Glycerine, Phenoxyethanol		1,00	konzervačný prostriedok



pH		6.0 - 7.5
Vzhľad	vizuálna metóda	biely viskózný gél
Viskozita [cP]	Brookfield LV, vreteno 34, rýchlosť 2,5 ot./min., T: 25°C	6000 - 9000
Stabilita	1 mesiac pri 5 °C, RT, 40 °C	potvrdil

Postup:

1. Nalejte teplú deionizovanú vodu (40-50°C) do hlavnej nádoby a pridajte Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer. Začnite miešať, keď je prostriedok úplne navlhčený. Miešajte, kým sa nedosiahne homogénny roztok.
2. Pridajte hydroxid sodný. Miešajte, kým sa nedosiahne homogénny roztok.
3. Zmiešajte zložky z fázy B v samostatnej nádobe. Pridajte xantánovú gumu do glycerínu – miešajte, kým sa nedosiahne homogénny roztok. Pridajte teplú vodu (40-50°C) a Polyquaternium-10. Miešajte, kým sa nedosiahne homogénny roztok. V prípade potreby homogenizujte 2-3 minúty.
4. Pridajte fázu B do hlavnej nádoby. Miešajte, kým sa nedosiahne homogénny roztok. V prípade potreby homogenizujte 2-3 minúty.
5. Zmiešajte zložky z fázy C v samostatnej nádobe. Zahrejte na 40 °C za jemného miešania. Miešajte, kým sa nedosiahne homogénny roztok.
6. Pridajte fázu C do hlavnej nádoby. Miešajte, kým sa nedosiahne homogénny roztok. Násada sa ochladí na 30 °C.
7. Pridajte vôňu a konzervant. Jemne premiešajte, kým sa nedosiahne homogénny roztok.



Text v tomto dokumente bol strojovo
preložený. Môže obsahovať chyby.

Informácie v katalógu považujeme za presné a podľa našich najlepších vedomostí, ale mali by sa považovať len za úvodné. Podrobné informácie o výrobkoch sú k dispozícii v TDS a MSDS. Návrhy na použitie výrobkov vychádzajú z našich najlepších znalostí.

Zodpovednosť za použitie výrobkov v súlade alebo v rozpore s navrhovaným použitím a za určenie vhodnosti výrobku na vlastné účely nesie používateľ.

Všetky autorské práva, práva na ochranné známky a iné práva duševného a priemyselného vlastníctva a z nich vyplývajúce práva na používanie tejto publikácie a jej obsahu boli prevedené na spoločnosti PCC Rokita SA, PCC EXOL SA a iné spoločnosti skupiny PCC alebo jej poskytovateľov licencií. Všetky práva sú vyhradené.

Používatelia/čitatelia nie sú oprávnení reprodukovat túto publikáciu ako celok alebo jej časť, ani ju rozmnožovať (s výnimkou rozmnožovania pre osobnú potrebu) alebo prenášať na tretie strany.

Povolenie reprodukovat ju na osobné použitie sa nevzťahuje na údaje použité v iných publikáciách, v elektronických informačných systémoch alebo v iných mediálnych publikáciách. Spoločnosti PCC Rokita SA a PCC EXOL SA nenesú zodpovednosť za údaje zverejnené používateľmi.

Navštívte našu obchodnú platformu skupiny
Capital a pozrite si celý sortiment výrobkov
pre osobnú starostlivosť.

www.products.pcc.eu

Skupina PCC
Sienkiewiczza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poľsko

e-mail: products@pcc.eu

