



KOSMETYKI I ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ PIELĘGNACJA TWARZY



KREMOWY PEELING DO TWARZY [KD-91]

KREMOWY PEELING DO TWARZY [KD-91]

Faza	NAZWA INCI	NAZWA HANDLOWA	STĘŻENIE [%]	FUNKCJA
A	Ceteareth-12	ROKAnol® T12	1,50	emulgator
	Ceteareth-25	ROKAnol® T25	0,50	emulgator
	Cetearyl alcohol	ExoAlc 1618 płatki	3,00	stabilizator emulsji
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SP15L	6,00	emolient
	Caprylic/Capric Triglyceride		1,00	emolient
	Helianthus Annuus Seed Oil		5,00	emolient
	Butyrospermum Parkii Butter		0,50	emolient
	Tocopheryl Acetate		0,20	substancja aktywna
B	Aqua		73,68	rozpuszczalnik
	Betaine		1,00	substancja aktywna
	Glycerin		4,00	rozpuszczalnik
	Pentylene Glycol		2,00	rozpuszczalnik
	Magnesium Aluminum Silicate		0,10	modyfikator reologiczny
C	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		0,27	modyfikator reologiczny
D	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		0,50	środek konserwujący
	Sodium Hydroxide		0,10	stabilizator pH
E	Parfum		0,30	substancja zapachowa
	Cellulose acetate		0,35	środek peelingujący



pH	5.0 – 7.0	
Wygląd	metoda wizualna	emulsja z cząsteczkami peelingującymi
Stabilność	1 miesiąc w 5°C, RT, 40°C	potwierdzona

Procedura:

1. W naczyniu głównym połączyć składniki fazy B. Do wody dodać glikol pentylenowy, glicerynę i betainę. Dodać Magnesium Aluminum Silicate, cały czas mieszając. Mieszać przez 10 min przy 150-200 obr./min. Homogenizować przy 2000-3000 obr./min przez 5-6 min.
2. Dodać Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, cały czas mieszając. Mieszać przez 10 min przy 100-150 obr./min. Homogenizować przy 700-1000 obr./min przez 60-90 sek.
3. W osobnym naczyniu połączyć składniki fazy A.
4. Fazy A i B podgrzać do temperatury 75-80°C.
5. Mieszając, dodać fazę A do fazy B. Powstały roztwór utrzymywać w temperaturze 75-80°C. Homogenizować przy 2000-3000 obr./min przez 120 sek.
6. Schłodzić partię do 50°C, cały czas mieszając. Dodać składniki fazy D, cały czas mieszając. Homogenizować przy 2500-3000 obr./min przez 120 sek.
7. Schłodzić partię do 25°C, cały czas mieszając.
8. Dodać substancję zapachową i środek peelingujący podczas mieszania. Mieszać do uzyskania jednolitej konsystencji.



Uważa się, że informacje zawarte w katalogu są dokładne i zgodne z naszą najlepszą wiedzą, ale należy je traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe informacje o produktach dostępne są w TDS i MSDS. Sugestie dotyczące zastosowań produktów oparte są na naszej najlepszej wiedzy.

Odpowiedzialność za stosowanie produktów zgodnie lub niezgodnie z sugerowanym zastosowaniem oraz za określenie przydatności produktu do własnych celów należy do użytkownika.

Wszelkie prawa autorskie, prawa do znaków towarowych oraz inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz wynikające z nich prawa do korzystania z niniejszej publikacji i jej zawartości zostały przeniesione na PCC Rokita SA, PCC EXOL SA i inne spółki Grupy PCC lub ich licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Użytkownicy/czytelnicy nie są uprawnieni do powielania tej publikacji w całości ani w części, ani nie są uprawnieni do jej powielania (z wyłączeniem powielania na własny użytek) lub przekazywania ich osobom trzecim.

Zezwolenie na powielanie na własny użytek osobisty nie dotyczy danych wykorzystanych w innych publikacjach, w elektronicznych systemach informacyjnych, lub w innych publikacjach medialnych. PCC Rokita SA i PCC EXOL SA nie ponoszą odpowiedzialności za dane publikowane przez użytkowników.

Zapraszamy na platformę biznesową grupy kapitałowej, aby sprawdzić pełną ofertę produktów do pielęgnacji ciała.

www.products.pcc.eu

Grupa PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska

e-mail: products@pcc.eu

