



SOINS PERSONNELS
TRAITEMENT DU CORPS



**SAVON NOIR LIQUIDE
POUR HOMME [MP-02]**

SAVON NOIR LIQUIDE POUR HOMME [MP-02]

PHASE	NOM INCI	MARQUE	CONCENTRATION [%]	FONCTION
A	Aqua		48,23	solvant
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		1,00	modificateur de viscosité
B	Aqua		16,00	solvant
	Sodium Lauroyl Glycinate	ROKAtend GL	5,00	tensioactif
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	20,00	tensioactif
	Cocamidopropyl Betaine	ROKAmina®K30	7,00	tensioactif
	PEG-7 Glyceryl Cocoate	rokacet-ko300g	1,00	agent de rehuilage
C	Parfum		0,50	fragrance
	Activated Charcoal		0,02	additif de couleur noire
	Ethylhexyl Glycerine, Phenoxyethanol		1,00	conservateur
	Sodium Hydroxide (30% solution)		0,25	modificateur de pH



pH		5.5 – 6.5
Apparence	méthode visuelle	gel noir et visqueux
Viscosité [cP]	Brookfield LV, broche 34, vitesse 2,5 RPM, T : 20°C	15000 – 20000
Stabilité	1 mois à 5°C, TA, 40°C	confirmé

Procédure:

1. Verser l’eau chaude déminéralisée (40-50°C) dans le récipient principal et ajouter les Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer. Commencez à mélanger lorsque l’agent est complètement mouillé. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une solution homogène.

2. Combiner les ingrédients de la phase B dans un récipient séparé. Chauffer jusqu’à 60°C en agitant doucement. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une solution homogène.
3. Ajouter la phase B à la phase A. Mélanger jusqu’à obtention d’une solution homogène. Refroidissez le lot à 30°C. Lorsque le lot est à environ 30°C, ajoutez un conservateur, du charbon actif et un parfum. Mélanger pendant 20 à 30 minutes sous agitation lente. Si nécessaire, homogénéiser pendant 1-2 minutes.

4. Réajustez le pH final à 5,5 – 6,5 avec de l’hydroxyde de sodium supplémentaire (30 %) si nécessaire.



Le texte de ce document a fait l'objet d'une traduction automatique. Il peut contenir des erreurs.

Les informations contenues dans le catalogue sont considérées comme exactes et au mieux de nos connaissances, mais ne doivent être considérées que comme préliminaires. Des informations détaillées sur les produits sont disponibles dans les fiches techniques et les fiches de données de sécurité. Les suggestions d'application des produits sont basées sur le meilleur de nos connaissances.

La responsabilité de l'utilisation des produits en conformité ou non avec l'application suggérée et de la détermination de l'adéquation du produit à vos propres fins incombe à l'utilisateur.

Tous les droits d'auteur, droits de marque et autres droits de propriété intellectuelle et industrielle, ainsi que les droits d'utilisation de cette publication et de son contenu, ont été transférés à PCC Rokita SA, PCC EXOL SA et à d'autres sociétés du groupe PCC ou à ses concédants de licence. Tous les droits sont réservés.

Les utilisateurs/lecteurs ne sont pas autorisés à reproduire cette publication en tout ou en partie, ni à la reproduire (à l'exception de la reproduction à des fins personnelles) ou à la transférer à des tiers.

L'autorisation de reproduction pour un usage personnel ne s'applique pas aux données utilisées dans d'autres publications, dans des systèmes d'information électroniques ou dans d'autres publications médiatiques. PCC Rokita SA et PCC EXOL SA ne sont pas responsables des données publiées par les utilisateurs.

Visitez notre plateforme commerciale Capital Group pour consulter la gamme complète de produits de soins personnels.

www.products.pcc.eu

Groupe PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Pologne

e-mail: products@pcc.eu

