



CURA PERSONALE
TRATTAMENTO VISO

MASCHERA VISO [KD-120]



MASCHERA VISO [KD-120]

FASE	NOME INCI	MARCHIO	CONCENTRAZIONE [%]	FUNZIONE
A	Ceteareth-12	ROKAnol®T12	2,0	emulsionatore
	Ceteareth-25	ROKAnol® T25	0,5	emulsionatore
	Cetearyl alcohol	ExoAlc 1618 fiocchi	3,0	stabilizzatore di emulsione
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SP15L	5,0	emolliente
	Caprylic/Capric Triglyceride		5,0	emolliente
	Glycine Soja Oil		2,5	emolliente
	Stearic Acid		1,0	modificatore di reologia
	Tocopheryl Acetate		0,5	attivo
	Butyrospermum Parkii Butter		1,0	emolliente
B	Aqua		71,5	solvente
	Pentylene Glycol		2,5	solvente
	Betaine		1,0	attivo
	Magnesium Aluminum Silicate		1,0	modificatore di reologia
C	Kaolin		3,0	assorbente
	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		0,5	conservante



pH		5.0 – 7.0
Aspetto	metodo visivo	emulsione leggermente grigia
Stabilità	1 mese a 5°C, TA, 40°C	confermato

Procedura:

1. In un recipiente principale combinare gli ingredienti della fase B. Aggiungere pentylene glicole, betaina all'acqua. Aggiungere il silicato di alluminio e magnesio durante la miscelazione. Omogeneizzare con 2000-3000 RPM, 5-6 min.
2. In un recipiente separato unire gli ingredienti della fase A.
3. Riscaldare le fasi A e B a 75-80°C.
4. Aggiungere A in B, durante la miscelazione mantenere A/B a 75-80°C. Omogeneizzare con 2000-3000 RPM, 120 sec.
5. Raffreddare il lotto fino a 50°C durante la miscelazione. Aggiungere gli ingredienti della fase C durante la miscelazione. Omogeneizzare a 2500-3500 RPM, 120 sec.
6. Raffreddare il lotto fino a 25°C.



The information in the catalogue is believed to be accurate and to the best of our knowledge, but should be considered as introductory only. Detailed information about products is available in TDS and MSDS. Suggestions for product applications are based on our the best of our knowledge.

The responsibility for the use of products in conformity or otherwise with the suggested application and for determining product suitability for your own purposes rests with the user.

All copyright, trademark rights and other intellectual and industrial property rights and the resulting rights to use this publication and its contents have been transferred to PCC Rokita SA, PCC EXOL SA and other companies of the PCC Group or its licensors. All rights reserved.

Users/readers are not entitled to reproduce this publication in whole or in part, nor are they entitled to reproduce it (excluding reproduction for personal use) or to transfer it to third parties.

Permission to reproduce it for personal use does not apply in respect to data used in other publications, in electronic information systems, or in other media publications. PCC Rokita SA and PCC EXOL SA shall not be responsible for data published by users.

Please visit our capital group business platform
to check full range of products for personal care.

www.products.pcc.eu

PCC Group
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

