




OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ
OŠETRENIE TELA



SPRCHOVÝ GÉL S PERLEŤOVÝM EFEKTOM [ZP-01]

SPRCHOVÝ GÉL S PERLEŤOVÝM EFEKTOM [ZP-01]

FÁZA	INCI MENO	NÁZOV ZNAČKY	KONCENTRÁCIA [%]	FUNKCIA
A	Aqua		46,12	solventný
	Citric acid		0,15	modifikátor pH
	Polyquaternium 10		0,06	kondicionér
	Disodium Laureth Sulfosuccinate	EXOsoft L3/40	2,50	povrchovo aktívna látka
	Sodium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol® Laureth /1	20,00	povrchovo aktívna látka
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	20,00	povrchovo aktívna látka
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,50	konzervačný prostriedok
B	PEG-120 Methyl Glucose Dioleate		0,50	zahusťovadlo
C	Coco-betaine	ROKAmina®K30B	5,50	povrchovo aktívna látka
	Parfum		0,50	vôňa
	Sodium Laureth Sulfate and Cocamide DEA and Glycol Distearate	EXOpearl N	2,00	perleťový prostriedok
E	Sodium Chloride		2,00	modifikátor viskozity
	Citric acid		0,17	modifikátor pH



pH		5.0 – 5.5
Vzhľad	vizuálna metóda	viskóznny, perlový gél
Viskozita [cP]	Brookfield LV, vreteno 34, rýchlosť 2,5 ot./min., T: 25°C	3000 – 6000
Stabilita	1 mesiac pri 5 °C, RT, 40 °C	potvrdil

Postup:

1. Pridajte prísady z fázy A do horúcej vody (70–75°C). Počas miešania pridávajte prísady jednu po druhej v poradí podľa tabuľky vyššie. Miešajte, kým nebude jednotná.
2. Násada sa ochladí aspoň na 50 °C.
3. Počas miešania pridajte PEG-120 metylglukózový dioleát. Miešajte, kým nebude jednotná. Násada sa ochladí aspoň na 35 °C.
4. Počas miešania pridajte vôňu a Coco Betaine . Miešajte, kým nebude jednotná.
5. Pridajte perleťový prostriedok. Miešajte, kým nebude jednotná.
6. Na úpravu viskozity pridajte chlorid sodný. POZNÁMKA. Pridajte soľ (nie naraz) – po pridaní každej porcie dobre premiešajte.
7. Kontrolujte rozsah pH – v prípade potreby pridajte kyselinu citrónovú. Po úprave dobre premiešajte.
8. Kontrolujte viskozitu, v prípade potreby pridajte chlorid sodný.



Text v tomto dokumente bol strojovo
preložený. Môže obsahovať chyby.

Informácie v katalógu považujeme za presné a podľa našich najlepších vedomostí, ale mali by sa považovať len za úvodné. Podrobné informácie o výrobkoch sú k dispozícii v TDS a MSDS. Návrhy na použitie výrobkov vychádzajú z našich najlepších znalostí.

Zodpovednosť za použitie výrobkov v súlade alebo v rozpore s navrhovaným použitím a za určenie vhodnosti výrobku na vlastné účely nesie používateľ.

Všetky autorské práva, práva na ochranné známky a iné práva duševného a priemyselného vlastníctva a z nich vyplývajúce práva na používanie tejto publikácie a jej obsahu boli prevedené na spoločnosti PCC Rokita SA, PCC EXOL SA a iné spoločnosti skupiny PCC alebo jej poskytovateľov licencií. Všetky práva sú vyhradené.

Používatelia/čitatelia nie sú oprávnení reprodukovat túto publikáciu ako celok alebo jej časť, ani ju rozmnožovať (s výnimkou rozmnožovania pre osobnú potrebu) alebo prenášať na tretie strany.

Povolenie reprodukovat ju na osobné použitie sa nevzťahuje na údaje použité v iných publikáciách, v elektronických informačných systémoch alebo v iných mediálnych publikáciách. Spoločnosti PCC Rokita SA a PCC EXOL SA nenesú zodpovednosť za údaje zverejnené používateľmi.

Navštívte našu obchodnú platformu skupiny
Capital a pozrite si celý sortiment výrobkov
pre osobnú starostlivosť.

www.products.pcc.eu

Skupina PCC
Sienkiewiczza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poľsko

e-mail: products@pcc.eu

