



การดูแลส่วนบุคคล  
รักษาร่างกาย



## ครีมทามือราคาประหยัด [KD-299]

# ครีมทามือราคาประหยัด [KD-299]

เฟส	ชื่อ INCI	ชื่อแบรนด์	ความเข้มข้น [%]	การทำงาน
A	Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20	EXOcure®TE20 Flakes	3.00	โคลงอิมัลชัน
	Paraffinum Liquidum		7.00	ทำให้อ่อนนุ่มผิว
	Ceteareth-12	ROKAnol Ceteareth	1.50	อิมัลซิไฟเออร์
	Tocopheryl Acetate		0.10	คล่องแคล่ว
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SPI5L	2.00	ทำให้อ่อนนุ่มผิว
B	Aqua		up to	ตัวทำละลาย
	Allantoin		0.10	คล่องแคล่ว
	Glycerin		2.00	ตัวทำละลาย
	Aqua, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0.70	สารกันบูด
	Lactic Acid		0.15	ตัวปรับค่า pH
C	Dimethicone		1.00	ทำให้อ่อนนุ่มผิว
	Sodium Polyacrylate, Ethylhexyl Stearate, Trideceth-6		1.00	ตัวตัดแปลงรีโอโลยี
D	Parfum		0.30	กลิ่นหอม



ค่าความเป็นกรด		5.0 - 5.5
ลักษณะ	วิธีการมองเห็น	อิมัลชันสีขาว
ความเสถียร	1 เดือนที่ อุณหภูมิ 5°C, 20°C, 40°C	ได้รับการยืนยัน

## ขั้นตอน:

1. ในภาชนะที่แยกจากกัน รวมส่วนผสมจากเฟส A และ B
2. ความร้อนเฟส A และ B ถึง 75-80°C
3. เติมนเฟส A ลงในเฟส B ขณะผสม ให้ A/B อยู่ ที่ 75-80°C ทำให้อิมัลชันเนียนด้วย 2,000-3,000 รอบต่อนาที 120 วินาที
4. ทำให้อิมัลชันเย็นลงถึง 50°C ขณะผสม เติมนส่วนผสมเฟส C ในขณะที่ยังทำให้อิมัลชันเนียนด้วย 2,500-3,500 รอบต่อนาที 90 วินาที
5. ทำให้อิมัลชันเย็นลงถึง 25°C เติมนส่วนผสมเฟส D ในขณะที่ยังทำให้อิมัลชันเนียนด้วย 2,500-3,500 รอบต่อนาที 30 วินาที



**ข้อความในเอกสารนี้ ได้รับการแปลโดยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาด**

ข้อมูลในแคตตาล็อกนี้ ว่าจะถูกต้องและเป็ นความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา แต่ควรถือเป็ นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน TDS และ MSDS คำนะนำสำหรับการใช้จำ นผลิตภัณฑ์นี้ นอยู่กับความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องหรืออื่น ๆ กับแอปพลิเคชันที่ แนะนำ และการพิจารณา ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณเองนั้น นอยู่กับผู้ใช้

ลิขสิทธิ์ สิทธิใน เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางป ญญาและทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และ สิทธิที่ เป็ นผลจากการใช้สิ่ง พหิพจน์ และเนื อหากทั้งหมดได้โอนไปยัง PCC Rokita SA, PCC EXOL SA และบริษัทอื่น ๆ ของ PCC Group หรือผู้ออกใบอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

ผู้ใช้/ผู้อ่าบไม่มีสิทธิตำ ำซำสิ่ง พหิพจน์ก ำหนดหรือบางส่วน และพวกเขาไม่มีสิทธิตำ ำซำ (ไม่รวมถึงการ ผลิตซ้ำเพื่ อการใช้งานส่วนตัว) หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่ สาม

การอนุญาตให้ทำซ้ำเพื่ อใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในสิ่ง พหิพจน์ น ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือในสิ่ง พหิพจน์ อื่น ๆ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ เผยแพร่ โดยผู้ใช้

โปรดเยี่ยม มชมแพลตฟอร์ม ธุรกิจของกลุ่ม ทุน ของเราเพื่ อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับการดูเลส่วนบุคคล

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

พีซีซี กรุ๊ป  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
โปแลนด์

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

