




개인 관리
바디 트리트먼트



남성용 블랙 샤워젤 [ZP-05]

남성용 블랙 샤워젤 [ZP-05]

단계	INCI 이름	상표명	집중 [%]	기능
A	Aqua		56,58	용제
	Xanthan Gum		0,90	점도 조절제
	Glycerin		2,50	보습제
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,30	예방법
	Polyquaternium-7		0,01	컨디셔닝제
B	Aqua		1,24	용제
	Ammonium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol®A325/1	24,00	계면활성제
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	10,00	계면활성제
	Activated Charcoal		0,01	그림 물감
	Parfum		0,50	향기
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,30	예방법
	Cocamidopropyl Betaine	ROKAmina®K30	3,40	계면활성제
	Citric acid		0,26	pH 조절제



산도	4.8 - 5.5	
외관	시각적 방법	블랙 클리어 젤
점도 [cP]	Brookfield LV, 스플인들 34, 속도 6.0 RPM, T: 25°C	6000 - 15000
안정성	5°C, RT, 40°C에서 1개월	확인

절차:

- 주 용기에서 Xanthan Gum을 글리세린에 첨가하고 균질한 용액이 얹어질 때까지 혼합하여 상 A의 성분을 혼합합니다. 그런 다음 상 A의 물 2.5g을 별도의 비이커에 넣고 폴리쿼터늄-7을 넣고 잘 섞습니다.
- 상 A의 나머지 따뜻한 물(50-55°C)을 주 용기에 넣고 1-2분 동안 균질화합니다. 준비 단계에서 용액을 혼합하고 방부제를 첨가하고 2-3분 동안 균질화합니다.
- 상 B의 재료를 합치고 균일해질 때까지 혼합합니다. pH 범위를 조절합니다. 필요한 경우 구연산을 추가합니다.
- A상에 B상을 넣고 잘 섞는다. 배치를 30°C로 식히고 2-3분 동안 균질화합니다.
-



이 문서의 텍스트는 기계 번역되었습니다.
오류가 있을 수 있습니다.

카탈로그의 정보는 당사가 아는 한 정확하다고 믿어지지만, 소개용으로만 간주되어야 합니다. 제품에 대한 자세한 정보는 TDS 및 MSDS에서 확인할 수 있습니다. 제품 적용에 대한 제안은 당사의 지식에 근거한 것입니다.

제안된 용도에 부합하거나 다른 방식으로 제품을 사용하고 자신의 목적에 맞는 제품 적합성을 판단할 책임은 사용자에게 있습니다.

모든 저작권, 상표권 및 기타 지적 재산권 및 산업 재산권과 본 출판물 및 그 내용을 사용할 수 있는 권리는 PCC Rokita SA, PCC EXOL SA 및 PCC 그룹의 다른 회사 또는 그 라이센스 제공자에게 양도되었습니다. 모든 권리 보유.

사용자/독자는 본 발행물의 전체 또는 일부를 복제할 수 없으며, 복제(개인적 용도의 복제는 제외)하거나 제3자에게 양도할 수 없습니다.

다른 출판물, 전자 정보 시스템 또는 기타 미디어 출판물에 사용된 데이터에 대해서는 개인적 용도로 복제할 수 있는 권한이 적용되지 않습니다. PCC 로키타 SA와 PCC EXOL SA는 이용자가 게시한 데이터에 대해 책임을 지지 않습니다.

캐피탈 그룹 비즈니스 플랫폼을 방문하여 개인 관리를 위한 모든 제품을 확인해 보세요.

www.products.pcc.eu

PCC 그룹
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
폴란드

이메일 products@pcc.eu

