



KOSMETYKI I ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ  
PIELĘGNACJA CIAŁA



PIANKA DO HIGIENY  
INTYMNEJ [KD-07]

# PIANKA DO HIGIENY INTYMNEJ [KD-07]

| Faza | NAZWA INCI                         | NAZWA HANDLOWA | STĘŻENIE [%] | FUNKCJA                      |
|------|------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------|
| A    | Aqua                               |                | do 100,00    | rozpuszczalnik               |
|      | Glycerin                           |                | 4,00         | substancja nawilżająca       |
|      | Magnesium Laureth Sulfate          | EXOsoft MG     | 4,00         | środek powierzchniowo czynny |
|      | Disodium Laureth Sulfosuccinate    | EXOsoft L3/40  | 4,00         | środek powierzchniowo czynny |
|      | Betaine                            |                | 0,50         | substancja aktywna           |
|      | Sodium Benzoate, Potassium Sorbate |                | 0,50         | środek konserwujący          |
|      | Lactic Acid                        |                | q.s.         | stabilizator pH              |
| B    | Panthenol                          |                | 0,10         | substancja aktywna           |
|      | PEG-120 Methyl Glucose Dioleate    |                | 0,25         | zagęszczacz                  |
| C    | Cocamidopropyl Betaine             | ROKAmina®K30   | 2,00         | środek powierzchniowo czynny |
|      | Parfum                             |                | 0,20         | substancja zapachowa         |



|            |                           |                 |
|------------|---------------------------|-----------------|
| pH         | 4.0 – 4.5                 |                 |
| Wygląd     | metoda wizualna           | jasnożółty płyn |
| Stabilność | 1 miesiąc w 5°C, RT, 40°C | potwierdzona    |

## Procedura:

1. W naczyniu głównym połączyć składniki fazy A. Dodać mieszanę do ciepłej wody (40-45°C). Mieszać do uzyskania jednolitej konsystencji.

2. Dodać PEG-120 Methyl Glucose Dioleate i pantenol. Mieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. Schłodzić partię do temperatury co najmniej 30°C.
3. W trakcie mieszania dodać Cocamidopropyl Betaine i substancję zapachową. Mieszać do uzyskania jednolitej konsystencji.

4. Jeśli to konieczne, dostosować pH za pomocą kwasu mlekowego do poziomu 4.0 – 4.5.



Uważa się, że informacje zawarte w katalogu są dokładne i zgodne z naszą najlepszą wiedzą, ale należy je traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe informacje o produktach dostępne są w TDS i MSDS. Sugestie dotyczące zastosowań produktów oparte są na naszej najlepszej wiedzy.

Odpowiedzialność za stosowanie produktów zgodnie lub niezgodnie z sugerowanym zastosowaniem oraz za określenie przydatności produktu do własnych celów należy do użytkownika.

Wszelkie prawa autorskie, prawa do znaków towarowych oraz inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz wynikające z nich prawa do korzystania z niniejszej publikacji i jej zawartości zostały przeniesione na PCC Rokita SA, PCC EXOL SA i inne spółki Grupy PCC lub ich licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Użytkownicy/czytelnicy nie są uprawnieni do powielania tej publikacji w całości ani w części, ani nie są uprawnieni do jej powielania (z wyłączeniem powielania na własny użytek) lub przekazywania ich osobom trzecim.

Zezwolenie na powielanie na własny użytek osobisty nie dotyczy danych wykorzystanych w innych publikacjach, w elektronicznych systemach informacyjnych, lub w innych publikacjach medialnych. PCC Rokita SA i PCC EXOL SA nie ponoszą odpowiedzialności za dane publikowane przez użytkowników.

Zapraszamy na platformę biznesową grupy kapitałowej, aby sprawdzić pełną ofertę produktów do pielęgnacji ciała.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

Grupa PCC  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Polska

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

