



KÖRPERPFLEGE
GESICHTSPFLEGE



SANFTES PERLENGEL FÜR
DAS GESICHT [ST-06]

SANFTES PERLENGEL FÜR DAS GESICHT [ST-06]

| PHASE | INCI-NAME | MARKENNAME | KONZENTRATION [%] | FUNKTION |
|-------|---|--------------|-------------------|------------------------|
| A | Aqua | | 45,90 | Lösungsmittel |
| | Xanthan Gum | | 0,65 | Viskositätsmodifikator |
| | Glycerin | | 2,00 | Feuchtigkeitsmittel |
| | Sodium Benzoate, Potassium Sorbate | | 0,60 | Konservierungsmittel |
| B | Aqua | | 15,70 | Lösungsmittel |
| | Magnesium Laureth Sulfate | EXOsoft MGB | 20,00 | Tensid |
| | Sodium Lauroyl Sarcosinate | ROKAtend LS | 10,00 | Tensid |
| | Cocamidopropyl Betaine | ROKAmina®K30 | 3,40 | Tensid |
| C | Citric acid | | 0,25 | pH-Modifikator |
| | Sodium Laureth Sulfate and Cocamide DEA and Glycol Distearate | EXOpearl N | 1,00 | pearling agent |
| | Parfum | | 0,50 | Duftkomposition |



| | |
|-----------------|--|
| pH | 4.8 - 5.5 |
| Aussehen | visuelle Methode |
| Viskosität [cP] | Brookfield LV, Spindel Nr. 34, Geschwindigkeit 4,0 rpm, T: 25°C |
| Stabilität | 1 Monat bei 5°C, RT, 40°C |

Verfahren:

1. Im Hauptgefäß die Bestandteile von Phase A verbinden. Xanthangummi zum Glycerin geben und rühren, bis eine homogene Lösung entstanden ist. Warmes Wasser (40-50°C) und Konservierungsmittel hinzufügen. Rühren, bis eine homogene Lösung entstanden ist. 2-3 Minuten lang homogenisieren.
2. Die Bestandteile der Phase B verbinden. Das Gemisch in warmes Wasser (40-45°C) geben. Rühren, bis eine homogene Lösung entstanden ist.
3. Phase B zu Phase A hinzufügen. Rühren, bis eine homogene Lösung entstanden ist. Die Charge auf 30°C abkühlen lassen.
4. Den pH-Wert mit Zitronensäure auf 4.8 - 5.5 bringen. Nach der Anpassung gut umrühren.
5. Die Bestandteile der Phase C hinzufügen. Rühren, bis eine homogene Lösung entstanden ist.



Die Informationen im Katalog sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt, sollten aber nur als einleitende Informationen betrachtet werden. Detaillierte Informationen über die Produkte sind in den TDS und MSDS verfügbar. Die Vorschläge für Produktanwendungen basieren auf unserem besten Wissen.

Die Verantwortung für die Verwendung der Produkte in Übereinstimmung mit der vorgeschlagenen Anwendung und für die Bestimmung der Produkteignung für Ihre eigenen Zwecke liegt beim Benutzer.

Alle Urheber-, Marken- und sonstigen geistigen und gewerblichen Eigentumsrechte und die daraus resultierenden Nutzungsrechte an dieser Publikation und ihrem Inhalt sind auf die PCC Rokita SA, die PCC EXOL SA und andere Unternehmen der PCC-Gruppe oder deren Lizenzgeber übertragen worden. Alle Rechte vorbehalten.

Die Nutzer/Leser sind nicht berechtigt, diese Publikation ganz oder teilweise zu vervielfältigen, zu reproduzieren (ausgenommen die Vervielfältigung zum persönlichen Gebrauch) oder an Dritte weiterzugeben.

Die Erlaubnis zur Vervielfältigung für den persönlichen Gebrauch gilt nicht für Daten, die in anderen Veröffentlichungen, in elektronischen Informationssystemen oder in anderen Medienpublikationen verwendet werden. Die PCC Rokita SA und die PCC EXOL SA haften nicht für Daten, die von den Nutzern veröffentlicht werden.

Bitte besuchen Sie unsere Unternehmensplattform der Kapitalgruppe um die gesamte Palette der Produkte für die Körperpflege zu prüfen.

www.products.pcc.eu

PCC-Gruppe
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polen

e-mail: products@pcc.eu

