




PENJAGAAN DIRI
RAWATAN BADAN



GEL MANDIAN PUTIH
[ZP-03]

GEL MANDIAN PUTIH [ZP-03]

FASA	NAMA INCI	JENAMA	KEPEKATAN [%]	FUNGSI
A	Aqua		33,37	pelarut
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		0,40	pengubah kelikatan
	Sodium Hydroxide (30% solution)		0,25	pengubahsuai pH
B	Aqua		20,00	pelarut
	Xanthan Gum		0,45	pengubah kelikatan
	Glycerin		2,00	agen pelembap
	Polyquaternium 10		0,01	agen penyaman udara
C	Aqua		10,00	pelarut
	Talc		2,00	perapi kulit
	Mica, Titanium dioxide		0,02	agen mutiara
	Sodium Lauroyl Glycinate	ROKAtend GL	10,00	surfaktan
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	20,00	surfaktan
D	Parfum		0,50	wangian
	Ehylhexyl Glycerine, Phenoxyethanol		1,00	bahan pengawet



pH		6.0 – 7.5
Penampilan	kaedah visual	gel likat putih
Kelikatan [cP]	Brookfield LV, gelendong 34, kelajuan 2.5 RPM, T: 25°C	6000 – 9000
Kestabilan	1 bulan pada 5°C, RT, 40°C	disahkan

Prosedur:

1. Tuangkan air ternyahion suam (40-50°C) ke dalam bekas utama dan tambahkan Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer. Mulakan bancuhan apabila ejen telah dibasahi sepenuhnya. Campurkan sehingga larutan homogen diperolehi.
2. Tambah Natrium Hidroksida. Campurkan sehingga larutan homogen diperolehi.
3. Satukan bahan dari fasa B dalam bekas yang berasingan. Tambah Xanthan Gum ke Gliserin - gaul sehingga larutan homogen diperolehi. Tambah air suam (40-50°C) dan Polyquaternium-10. Campurkan sehingga larutan homogen diperolehi. Jika perlu, homogenkan selama 2-3 minit.
4. Tambah fasa B ke kapal utama. Campurkan sehingga larutan homogen diperolehi. Jika perlu, homogenkan selama 2-3 minit.
5. Satukan bahan dari fasa C dalam bekas yang berasingan. Panaskan sehingga 40°C dengan pengadukan lembut. Campurkan sehingga larutan homogen diperolehi.
6. Tambah fasa C ke dalam bekas utama. Campurkan sehingga larutan homogen diperolehi. Sejukkan batch hingga 30°C.
7. Tambah pewangi dan pengawet. Campurkan perlahan-lahan sehingga larutan homogen diperolehi.



Teks dalam dokumen ini telah diterjemahkan mesin. Mungkin mengandung ralat.

Maklumat dalam katalog dipercayai tepat dan sepanjang pengetahuan kami, tetapi harus dianggap sebagai pengenalan sahaja. Maklumat terperinci tentang produk tersedia dalam TDS dan MSDS. Cadangan untuk aplikasi produk adalah berdasarkan pengetahuan terbaik kami.

Tanggungjawab untuk penggunaan produk mengikut pematuhan atau sebaliknya dengan aplikasi yang dicadangkan dan untuk menentukan kesesuaian produk untuk tujuan anda sendiri terletak pada pengguna.

Semua hak cipta, hak tanda dagangan dan hak harta intelek dan perindustrian lain dan hak yang terhasil untuk menggunakan penerbitan ini dan kandungannya telah dipindahkan kepada PCC Rokita SA, PCC EXOL SA dan syarikat lain Kumpulan PCC atau pemberi lesennya. Hak cipta terpelihara.

Pengguna/pembaca tidak berhak untuk mengeluarkan semula penerbitan ini secara keseluruhan atau sebahagian, dan mereka juga tidak berhak untuk mengeluarkan semula (tidak termasuk pengeluaran semula untuk kegunaan peribadi) atau memindahkannya kepada pihak ketiga.

Kebenaran untuk menghasilkan semula untuk kegunaan peribadi tidak terpakai berkenaan dengan data yang digunakan dalam penerbitan lain, dalam sistem maklumat elektronik, atau dalam penerbitan media lain. PCC Rokita SA dan PCC EXOL SA tidak akan bertanggungjawab untuk data yang diterbitkan oleh pengguna.

Sila layari platform perniagaan kumpulan modal kami untuk menyemak rangkaian penuh produk untuk penjagaan diri.

www.products.pcc.eu

Kumpulan PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

