




OSOBNÍ PÉČE  
OŠETŘENÍ TĚLA



HYDRATAČNÝ TĚLOVÝ  
MYCÍ GEL [KD-104]

# HYDRATAČNÝ TĚLOVÝ MYCÍ GEL [KD-104]

| FÁZE | JMÉNO INCI                                                     | JMÉNO ZNAČKY | KONCENTRACE [%] | FUNKCE                  |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| A    | Aqua                                                           |              | 81,25           | solventní               |
|      | Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside | EXOcare PC60 | 15,00           | povrchově aktivní látka |
|      | Aqua, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate                       |              | 0,50            | konzervační             |
|      | Allantoin                                                      |              | 0,10            | aktivní                 |
|      | Lactic Acid                                                    |              | 0,15            | pH upravovač            |
| B    | PEG-120 Methyl Glucose Dioleate                                |              | 0,50            | zahušťovadlo            |
|      | Parfum                                                         |              | 0,50            | vůně                    |
|      | Urea                                                           |              | 0,50            | aktivní                 |
| C    | Sodium Chloride                                                |              | 1,50            | zahušťovadlo            |



|                |                                                           |                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| pH             |                                                           | 4.8 – 5.5                   |
| Vzhled         | vizuální metoda                                           | transparentní, viskózní gel |
| Viskozita [cP] | Brookfield LV, vřeteno 34, rychlost 3,0 ot./min., T: 25°C | 2000 – 7000                 |
| Stabilita      | 1 měsíc při 5 °C, RT, 40 °C                               | potvrzeno                   |

## Postup:

1. Smíchejte přísady z fáze A. Míchejte do homogenity.

2. Během míchání přidejte přísady z fáze B. Míchejte do homogenity.
3. Během míchání přidejte chlorid sodný. Míchejte do homogenity.



Text v tomto dokumentu byl strojově přeložen. Může obsahovat chyby.

Informace v katalogu jsou považovány za přesné a podle našeho nejlepšího vědomí, ale měly by být považovány pouze za úvodní. Podrobné informace o výrobcích jsou k dispozici v TDS a MSDS. Návrhy na použití výrobků vycházejí z našich nejlepších znalostí.

Odpovědnost za použití výrobků v souladu nebo v rozporu s navrhovaným použitím a za určení vhodnosti výrobku pro vlastní účely nese uživatel.

Veškerá autorská práva, práva k ochranným známkám a další práva duševního a průmyslového vlastnictví a z nich vyplývající práva na používání této publikace a jejího obsahu byla převedena na společnost PCC Rokita SA, PCC EXOL SA a další společnosti skupiny PCC nebo její poskytovatele licence. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelé/čtenáři nejsou oprávněni tuto publikaci reprodukovat vcelku ani po částech, ani ji rozmnožovat (s výjimkou rozmnožování pro osobní potřebu) nebo ji předávat třetím osobám.

Povolení k její reprodukci pro osobní potřebu se nevztahuje na údaje použité v jiných publikacích, v elektronických informačních systémech nebo v jiných mediálních publikacích. Společnosti PCC Rokita SA a PCC EXOL SA nenesou odpovědnost za údaje zveřejněné uživateli.

Navštivte naši obchodní platformu skupiny Capital a prohlédněte si celou řadu produktů pro osobní péči.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

Skupina PCC  
Sienkiewiczza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Polsko

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

