




OSOBNÍ PÉČE
OŠETŘENÍ TĚLA



BÍLÝ SPRCHOVÝ GEL
[ZP-03]

BÍLÝ SPRCHOVÝ GEL [ZP-03]

FÁZE	JMÉNO INCI	JMÉNO ZNAČKY	KONCENTRACE [%]	FUNKCE
A	Aqua		33,37	solventní
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		0,40	modifikátor viskozity
	Sodium Hydroxide (30% solution)		0,25	modifikátor pH
B	Aqua		20,00	solventní
	Xanthan Gum		0,45	modifikátor viskozity
	Glycerin		2,00	zvlhčující prostředek
	Polyquaternium 10		0,01	kondicionér
C	Aqua		10,00	solventní
	Talc		2,00	pleťový kondicionér
	Mica, Titanium dioxide		0,02	perleťový prostředek
	Sodium Lauroyl Glycinate	ROKAtend GL	10,00	povrchově aktivní látka
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	20,00	povrchově aktivní látka
D	Parfum		0,50	vůně
	Ethylhexyl Glycerine, Phenoxyethanol		1,00	konzervační



pH		6.0 – 7.5
Vzhled	vizuální metoda	bílý viskózní gel
Viskozita [cP]	Brookfield LV, vřeteno 34, rychlost 2,5 ot./min., T: 25°C	6000 – 9000
Stabilita	1 měsíc při 5 °C, RT, 40 °C	potvrzeno

Postup:

1. Nalijte teplou deionizovanou vodu (40–50°C) do hlavní nádoby a přidejte Acrylates/C10–30 Alkyl Acrylate Crosspolymer. Začněte míchat, když je prostředek zcela navlhčený. Míchejte, dokud nezískáte homogenní roztok.
2. Přidejte hydroxid sodný. Míchejte, dokud nezískáte homogenní roztok.
3. Smíchejte přísady z fáze B v samostatné nádobě. Přidejte xanthanovou gumu do glycerinu – míchejte, dokud nezískáte homogenní roztok. Přidejte teplou vodu (40–50°C) a Polyquaternium-10. Míchejte, dokud nezískáte homogenní roztok. V případě potřeby homogenizujte 2–3 minuty.
4. Přidejte fázi B do hlavní nádoby. Míchejte, dokud nezískáte homogenní roztok. V případě potřeby homogenizujte 2–3 minuty.
5. Smíchejte přísady z fáze C v samostatné nádobě. Zahřejte na 40 °C za mírného míchání. Míchejte, dokud nezískáte homogenní roztok.
6. Přidejte fázi C do hlavní nádoby. Míchejte, dokud nezískáte homogenní roztok. Vsádka se ochladí na 30 °C.
7. Přidejte vůni a konzervant. Jemně míchejte, dokud nezískáte homogenní roztok.



Text v tomto dokumentu byl strojově přeložen. Může obsahovat chyby.

Informace v katalogu jsou považovány za přesné a podle našeho nejlepšího vědomí, ale měly by být považovány pouze za úvodní. Podrobné informace o výrobcích jsou k dispozici v TDS a MSDS. Návrhy na použití výrobků vycházejí z našich nejlepších znalostí.

Odpovědnost za použití výrobků v souladu nebo v rozporu s navrhovaným použitím a za určení vhodnosti výrobku pro vlastní účely nese uživatel.

Veškerá autorská práva, práva k ochranným známkám a další práva duševního a průmyslového vlastnictví a z nich vyplývající práva na používání této publikace a jejího obsahu byla převedena na společnost PCC Rokita SA, PCC EXOL SA a další společnosti skupiny PCC nebo její poskytovatele licence. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelé/čtenáři nejsou oprávněni tuto publikaci reprodukovat vcelku ani po částech, ani ji rozmnožovat (s výjimkou rozmnožování pro osobní potřebu) nebo ji předávat třetím osobám.

Povolení k její reprodukci pro osobní potřebu se nevztahuje na údaje použité v jiných publikacích, v elektronických informačních systémech nebo v jiných mediálních publikacích. Společnosti PCC Rokita SA a PCC EXOL SA nenesou odpovědnost za údaje zveřejněné uživateli.

Navštivte naši obchodní platformu skupiny Capital a prohlédněte si celou řadu produktů pro osobní péči.

www.products.pcc.eu

Skupina PCC
Sienkiewiczza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polsko

e-mail: products@pcc.eu

