

ROKAnoI K3

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ	Спирты, C 16-18 четные и C18:1 ненасыщенные, этоксилированные 310 TE
НАЗВАНИЕ INCI	Cetoleth-3
НОМЕР CAS	68920-66-1
ФУНКЦИЯ	Эмульгатор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	<p>Внешний вид вязкая жидкость или полужидкая паста</p> <p>Цвет по йодной шкале при температуре 50°C макс. 10</p> <p>pH 1 % раствора..... 5,5 ÷ 8,5</p> <p>Число помутнения, мл 4,2 ÷ 5,1</p>
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	<p>Молекулярный вес около 380</p> <p>Растворимость в водеслабая, образует эмульсию</p> <p>Другие растворители минеральные масла, органические растворители:</p> <p>Плотность при температуре 50 °С, г/млоколо 0,9</p> <p>Запах..... слабый</p> <p>Температура затвердевания, °Соколо 15</p> <p>Гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ).....7,0</p>
ПРИМЕНЕНИЕ	<p>Неионное поверхностно-активное вещество, используемое главным образом в качестве эмульгатора минеральных масел. RokaNoI K3 может быть использован в смеси с другими вспомогательными неионными веществами, а также в смеси с анионными и катионными поверхностно-активными веществами. Он активен в холодной воде, в кислотных, нейтральных ваннах и в разбавленных щелочах.</p>