

## SyncoPol GT 1050

<b>NAZWA CHEMICZNA</b>	Poli (propylenoksy) glicerol
<b>NAZWA INCI</b>	-
<b>NUMER CAS</b>	025791-96-2
<b>FUNKCJA</b>	Poliol polieterowy na bazie gliceryn
<b>WYMAGANIA TECHNICZNE</b>	Wygląd zewnętrzny ..... klarowna ciecz Barwa..... klarowna ciecz Zawartość wody, % .....max. 0,05 Liczba hydroksylowa, mg KOH/gm ..... 155 - 165
<b>DANE INFORMACYJNE</b>	Masa atomowa, g/mol ..... 1000 Lepkość (25°C), cps ..... 200 - 600 Gęstość (39°C) g/ml ..... 1,02 Zapach ..... zapach łagodny
<b>ZASTOSOWANIE</b>	Izolacja w lodówkach, budynkach, chłodniach itp. Stosowana także w mieszankach w piankach PIR. Stosowany jako półprodukt do wytwarzania elastomerów poliuretanowych, powłok, pianki OCF 1K oraz klejów 1K i 2K.