

## SULFOROKAnol D232P MB

<b>ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ</b>	Натриевая соль этоксилированного и сульфатированного децилового спирта
<b>НАЗВАНИЕ INCI</b>	-
<b>НОМЕР CAS</b>	68610-66-2
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<p>Внешний вид при температуре (20±25)°C ..... прозрачная жидкость</p> <p>pH 5% раствора активного вещества..... 7,0 ÷ 10,0</p> <p>Активное вещество, % (м/м) ..... 31÷ 33</p> <p>Цвет согласно Клетта, градусы Клетта..... макс. 50</p> <p>Несульфатированные вещества в пересчете на активное вещество, %(м/м) ..... макс. 4,5</p> <p>Сульфат (VI) натрия в пересчете на активное вещество,% (м/м)..... макс. 2,0</p>
<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>	<p>Молекулярный вес g/mol.....около 387</p> <p>Растворимость в воде.....без ограничений</p> <p>Другие растворители .....низкоолифатические спирты</p> <p>Плотность при 20 ° С, г / мл около.....1,06</p> <p>Запах .....характерный</p> <p>Консервант .....MIT / CIT</p> <p>Температура затвердевания, °С .....около 0</p>
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Анионное поверхностно-активное вещество используется в качестве пенообразователя для производства гипсокартона.