

SyncoPol DL400

NAZWA CHEMICZNA	Glikol polipropylenowy
NUMER CAS	02-5322-69-4
FUNKCJA	Poliol polieterowy do zastosowań poliuretanowych
WYMAGANIA TECHNICZNE	Wygląd zewnętrzny.....klarowna ciecz Barwa..... klarowna ciecz Zawartość wody, %max. 0.05 Liczba hydroksylowa, mg KOH/gm..... 265 – 295 Liczba kwasowa, mg KOH/gm.....max. 0.05 Całkowita zawartość K ⁺ /Na ⁺ , ppm.....max. 5.0 Kolor, Pt-Co.....max. 50 Nienasylenie, meq/g.....max. 0.05
DANE INFORMACYJNE	Masa atomowa, g/mol ~400 Lepkość (25°C), cps 50 – 80 Zapach łagodny zapach
ZASTOSOWANIE	<ul style="list-style-type: none">• powłoki, elastomery, kleje, uszczelki,• prepolimery i preparaty jednostopniowe,• mieszaniny z innymi poliolami w piankach sztywnych i elastycznych.